MTK65
Lineartüröffner

Systemübersichten & Anschlusspläne

Download PDF



MTK65 Lineartüröffner Systemübersicht 1.1

Lineartüröffner MTK65 mit Zutrittssystem Z-Serie und Schloss

Antennen-varianten

- 822.TX44 Echtglas-Antenne
- 822.TX44AP für Integration von Controller
- 801.ANTA Edelstahlrosette
- 820.Merten Blindabdeckung Format 55
- 845.AZP füt Bedietableaus
- 804.ANT3040 Lese-Antenne ohne Gehäuse

Controller-varianten

Controller SLS83 (RS485)

- Aufputzdose LD10 im Lieferumfang
- Controller passt in Einfach-Unterputzdose

Controller SLS85 (TCP/IP)

- Aufputzdose LD20 im Lieferumfang
- Controller passt in Doppel-Unterputzdose

Schloss-varianten

- V2 für Vollblatttüren
- R2 für Rohrrahmentüren
- M2 für Stahlblechtüren
- G2 für Ganzglastüren
- ST2 für Gartentüren



MTK65 Anschlussplan E2M01T04MTK65ASPR005006 - Technische und optische Änderungen vorbehalten. Keine Haftung für Druckfehler und sonstige Irrtümer. Die Angaben in dieser Dokumentation können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle früheren Ausgaben verlieren hiermit ihre Gültigkeit. LAYR004015

MTK65 Lineartüröffner Anschlussplan zu 1.2

Lineartüröffner MTK65 mit Zutrittssystem Z-Serie und Schloss



MTK65 Lineartüröffner
Allgemeine Hinweise

Garantiebestimmungen

Die Firma ELOCK2 in D-73779 Deizisau gewährt 1 Jahr Garantie auf das beschriebene Produkt. Die Garantie beginnt mit dem Tag der Auslieferung. Für reparierte oder abgeänderte Produkte kann keine Garantie übernommen werden. Fehlerhafte Produkte werden bei uns repariert oder ersetzt. Darüber hinaus können keine weiteren Kosten übernommen werden.
Durch diese Garantie werden keine weitergehende Ansprüche, insbesondere solche auf Wandlung, Minderung oder Schadenersatz, geltend gemacht.

Ausgenommen von Garantieleistungen sind:
- Schäden, die auf Fehler in der Installation oder Umwelteinflüsse (Blitz, Brand, etc.) zurückzuführen sind.
- Schäden durch Eingriffe von Personen, die von der Firma ELOCK2 Deutschland nicht ermächtigt sind.
- Schäden und Verluste, die durch das Gerät oder den Gebrauch desselben entstehen.
- Schäden durch nicht beachten der Bedienungsanleitung, z.B. Anschluss an eine nicht zugelassene Batteriespannung.
- Schäden durch fahrlässige Behandlung oder Missbrauch, unsorgfältiger Lagerung, Verpackung oder Transport.

Die Firma ELOCK2 ist berechtigt, die mit der Fehlersuche verbundenen Kosten in Rechnung zu stellen, wenn bei der Fehlersuche die beanstandeten Fehler weder feststellbar noch reproduzierbar sind.

Gebrauchshinweise – Funktionsbeschreibung Automatikschloss mit Selbstverriegelung-Funktion: Beim Schließen wird die Tür automatisch verriegelt! In dieser verriegelten Grundstellung kann die Tür von innen über den Türdrücker jederzeit (Panik-Funktion) geöffnet werden und von außen über den Transponder-Schlüssel wird der Türdrücker gekuppelt und somit die Tür geöffnet werden.

ELOCK2
Gutenbergstraße 10-12
73779 Deizisau/ Germany
www.elock2.com
support@elock2.de

Hinweise zur Dokumentation

Die Angaben in dieser Technischen Dokumentation können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle früheren Ausgaben verlieren mit dieser Technischen Dokumentation ihre Gültigkeit.

Die Zusammenstellung der Informationen in dieser Technischen Dokumentation erfolgt nach bestem Wissen und Gewissen. ELOCK2 übernimmt keine Gewährleistung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der gemachten Angaben. Insbesondere kann ELOCK2 nicht für Folgeschäden aufgrund fehlerhafter oder unvollständiger Angaben haftbar gemacht werden. Die in dieser Dokumentation gemachten Installationsempfehlungen gehen von günstigsten Rahmenbedienungen aus. ELOCK2 übernimmt keine Gewähr für die einwandfreie Funktion ihrer Produkte in systemfremden Umgebungen. Da sich Fehler, trotz aller Bemühungen nie vollständig vermeiden lassen, sind wir für Hinweise jederzeit dankbar. ELOCK2 übernimmt keine Gewährleistung dafür, dass die in diesem Dokument enthaltenden Informationen frei von fremden Schutzrechten sind. ELOCK2 erteilt mit diesem Dokument keine Lizenzen auf eigene oder fremde Patente oder andere Schutzrechte. Bei entstehenden Unklarheiten beim Einbau bzw. der Programmierung/Bedienung des Systems setzen Sie sich bitte mit Ihrem Fachhändler in Verbindung. Bedienungsgemäße Verwendung: ELOCK2 -Produkte dürfen nur für den vorgesehenen Zweck benutzt und betrieben werden. Ein anderweitiger Gebrauch ist nicht zulässig.

Die AGB's finden Sie auf der Internetseite www.elock2.com

Technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler und sonstige Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

MTK65 Lineartüröffner
Notizen

Ihr persönlicher Fachberater:

Innovative Zutrittslösungen vom erstplatzierten Preisträger

Sicherheitspreis Baden-Württemberg
Die Wirtschaft schützt ihr Wissen

Produktkatalog als PDF
https://elock2.com/index.php?id=368

Neuigkeiten
https://elock2.com/index.php?id=581

Infomaterial Produkte
https://elock2.com/index.php?id=861

Infomaterial Systeme und Funktionen
https://elock2.com/index.php?id=860

Ausschreibungstexte
https://elock2.com/index.php?id=622

Zertifikate / Prüfdokumente
https://elock2.com/index.php?id=621

Jetzt das ganze ELOCK2-System entdecken

Mechanische / digitale Automatikschlösser mit Panikfunktion

Digitale Schließzylinder (auch mit Panikfunktion)

Intelligente Fluchtwegsicherung

Digitale Vorhängeschlösser und Rohrtresore

Digitale Möbelschlösser

Zutrittsterminal z.B. für Türen und Schranken

ELOCK2 Zutrittsystem mit 360°-Perfektion

Patentierte Systeme und hochdifferenziertes Zutrittsmanagement mit der ELOCK2-Software mit Schnittstellen zu Alarm- und Datenbanksystemen (nach offenen Standards).

Die kabellose Montage in allen Standardtüren (auch Glas- und Rohrrahmentüren) senkt die Investitionskosten bei Neubau und Nachrüstung gegenüber verkabelten Systemen erheblich.

Ausgezeichnete Skalierbarkeit bei der Einführung und Erweiterung von Schließsystemen auch für unvernetzte Objekte durch die virtuelle Vernetzung.
Systeme sind für Brandschutztüren und Fluchttüren geeignet.

Hervorragender technischer Support für Hard- und Software von qualifizierten Servicepartnern und direkt vom Hersteller ELOCK2 - das mittelständische Familienunternehmen mit kurzen Wegen.

ELOCK2
MADE IN GERMANY

Qualität zertifiziert nach DIN EN ISO 9001

Gutenbergstr.10-12
D-73779 Deizisau
vertrieb@elock2.de

Tel: +49(0)711 901213 - 86
Fax: +49(0)711 901213 - 99
www.elock2.com

MTK65 Anschlussplan E2M01T04MTK65ASPR005006 - Technische und optische Änderungen vorbehalten. Keine Haftung für Druckfehler und sonstige Irrtümer. Die Angaben in dieser Dokumentation können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle früheren Ausgaben verlieren hiermit ihre Gültigkeit. LAYR004015