Interaktive PDF

ELOCK2

Download PDF

Alarmscharfschaltung

E2M01103ALASCHA4HR006022

Alarm inaktiv
Zutritt frei

Zwangsläufigkeit ohne weitere Sperrelemente, auch für Fluchttüren geeignet

keine Schlüsselsuche



Zeit und Kostenersparnis

Fehlalarm ausgeschlossen

Alles in einem:
Das ELOCK2-System kombiniert das Sperrelement, die Scharfschalteinheit und die Zutrittskontrolle in Einem. Mit dieser Lösung vermeiden Sie aufwendigen Einbau und die Ansteuerung von mehreren Bauteilen.

Keine Schlüsselsuche mehr:
Wird ein berechtigter Transponder an der Lese-Antenne präsentiert, aktiviert sich das Schließsystem und Sie können die Tür auf- oder zuschließen. Langes Vorhalten des Transponders schaltet die Alarmanlage scharf oder unscharf.

Einfache Verwaltung:
Das Ändern, Löschen oder Hinzufügen von Transpondern ist vor Ort oder per Fernservice möglich. Berechtigungen können nachträglich zugeordnet werden.

Funktionen:
- Automatische Freigabe nach Zeitplan
- Speicherung der Berechtigungen bei Batterieausfall
- Akustische und optische Signalisierung bei geringer Batteriekapazität
- Direkte Parametrierung

Der Schließzylinder ist nach DIN 18252 zertifiziert und ist für DIN-gerechte Einsteckschlösser verwendbar. Das Gerät erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinie 1995/5/EG ‚Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikations-Einrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität'

E2M01103ALASCHA4HR006022

Z83AP Zutrittsterminal mit integrierter Alarmscharfschaltfunktion



E2M011G3ALASCHA4HR006022

Online - Alarmscharfschaltung



Einfaches Nachrüsten

Ein optimiertes Gehäusedesign erlaubt eine nachträgliche, einfache, schnelle und sichere Installation an jeder herkömmlichen Sprechanlage, Briefkastenanlage und in Aufzügen. Bestehende Systeme müssen nicht ausgebaut werden.
Die Auswerteelektronik passt in eine handelsübliche Schalterdose und ist kompatibel zu vielen Schalterprogrammen. Die Lese-Antennen können räumlich abgesetzt montiert werden.

Verschiedene Ausführungen

Für jeden Anwendungsbereich gibt bei ELOCK2 die passende Lese-Antenne

Eigenschaften

Die Gerätevorderseite ist staub- und spritzwassergeschützt gemäß IP65.
Die Terminals verfügen über
- eine integrierte RFID-Antenne
- variable Schnittstellen: RS-485, RS-232 und TCP-IP
- und erlauben eine schnelle Konfiguration über Netzwerk oder ELOCK2-USB-Programmiergerät

Infomaterial Zutrittsterminal
QR-Code scannen
oder Link anklicken
https://elock2.com/index.php?id=566

E2M01103ALASCHA4HR006022

V4 Patentiertes Automatikschloss
mit Panikfunktion und Alarm-Modus



E2M011103ALASCHAAHR006022

Alarmscharfschaltung für Offline-Türen



Funktional und kabellos

ELOCK2 bietet für kabelfreie Türen hochwertige digitale Schließsysteme in verschiedenen Varianten.

Nachhaltig

Die ELOCK2-Systeme sind mit einer Aufweckfunktion ausgestattet. Solange die Tür nicht geöffnet wird, ist das System komplett aus, spart Energie und verlängert die Batterielebensdauer. Zudem sind die Schließsysteme durch Verarbeitung von qualitativen Materialien wartungsarm. Das lästige Auf-/ und Zuschließen bleibt erspart.

Nie wieder abschließen vergessen

Beim Schließen der Tür, verriegeln ELOCK2-Automatikschlösser versicherungskonform selbsttätig und optional zeitgesteuert.

Infomaterial Schließsysteme
QR-Code scannen
oder Link anklicken
https://elock2.com/index.php?id=552

E2M011103ALASCHA4HR006022

Funkscharfschaltung: batteriebetrieben



E2M011103ALASCHA4HR006022

Funkscharfschaltung: Zutrittsterminal



Keine Verkabelung

Mit ELOCK2 können Sie an der Tür Alarmanlagen über Funk scharfschalten.

Verschiedene Ausführungen

Für jeden Anwendungsbereich gibt bei ELOCK2 die passende Lese-Antenne

Eigenschaften

Die Terminals verfügen über
- eine integrierte RFID-Antenne
- variable Schnittstellen: RS-485, RS-232 und TCP-IP

Die Gerätevorderseite ist staub- und spritzwasser-geschützt gemäß IP65.
Über Netzwerk oder ein Programmiergerät können Konfiguration schnell übernommen werden.

Infomaterial Zutrittsterminal
QR-Code scannen
oder Link anklicken
https://elock2.com/index.php?id=566

E2M011G3ALASCHA4HR006022

Antriebsvariante
digital & batteriebetrieben
externe Stromversorgung
mechanisch
Identifikationsmedien
Transponder in verschiedenen Varianten
MorseCode
Smartphone
Produkttyp
Einsteckschloss
Möbelschloss
Türwächter
Schließzylinder
Zutrittsterminal
Zubehör
Garnitur in verschiedenen Ausführungen
Vandalismusschutz
Sonderfunktion
Alarm-Modus
Externe Steuerung
Funksteuerung

Effektiver Schutz durch intelligente Zutrittskontrolle

Sicherheitspreis

Sie erhalten innovative und qualitativ hochwertige Zutrittslösungen vom erstplatzierten Preisträger. Die ELOCK2 Sicherheitstechnik ist das Ergebnis jahrelanger Erfahrungen aus der Praxis.

Industrie- und DIN-genormt

Profilzylinder, Einsteck-, Rohrrahmen- und Beschlagschlösser werden von Versicherungen als wirksamer Einbruchschutz anerkannt und sind zugelassen für: Flucht- und Rettungswege (Sondermodelle), Brand- und Rauchschutztüren - in Verbindung mit Panikbeschlägen.

Designed, developed & Made in Germany:

Entwicklung, Produktion und Support sind bei ELOCK2 seit 1991 ISO-zertifiziert. ELOCK2 - alles unter einem Dach: Forschung, Entwicklung, Software und Produktion. Kurze Kommunikationswege, auf Kundenanforderungen kann jederzeit flexibel eingegangen werden.

Einfach nach- und umrüstbar

Sie bekommen Technik auf dem neuesten Stand, die im Handumdrehen ohne Umbau in die bestehenden Türen bzw. Örtlichkeiten integriert werden kann.

Zieh-, Schlag- und Bruchschutz für Schließzylinder

Unsere durchgehende Zylinderwelle im Inneren des Zylinders schützt den Zylinder gegen Zerstörung und Einbruch.

Höchste Sicherheit - Schutz vor Manipulation:

Die auf der Innenseite des Zylinders sitzende Elektronik, ist vor Angriffen von außen, beispielweise mit einer externen Stromquelle oder per Hacker-Software, wirksam geschützt. Bei unseren Schlössern befindet sich die Elektronik im Schloss und somit gesichert im Inneren des Türblatts.

Lange Lebensdauer der Batterien

Erst mit dem Öffnungsvorgang wird das System aktiviert. Bis dahin ist der Schließzylinder inaktiv und benötigt keine Energie.

Service:

Geschulte ELOCK2-Servicepartner und der technische Support von ELOCK2 betreuen Architekten und Planungsbüros bei Planung und Errichtung mit kurzen Reaktionszeiten.

Flexibel und erweiterbar

Alle ELOCK2-Schließ- und Zutrittskontrollsysteme sind modular aufgebaut und damit flexibel und erweiterbar. Optimal für Bestandsgebäude und bei Modernisierungen.
Da die ELOCK2 Schlösser und Zylinder individuell konfigurierbar sind, haben Sie die Möglichkeit, Ihre Schließsysteme an Ihre aktuellen Anforderungen anzupassen:

Wir bieten eine Vielzahl von Schlossvarianten und Zubehör. Wählen Sie aus folgenden Kategorien:
- Drückerstifte in 9mm mit anpassbarer Länge
- Schlossvarianten für alle Türarten: mechanisch, digital batteriebetrieben oder digital netzgebunden
- Garnituren mit verschiedenen Antennenkombinationen
- Drückergarnituren in verschiedenen Formen
- Vandalismusschutz für Zylinder im Innen- und Außenbereich

Zusätzliche Sonderfunktionen hinzufügen

- Funksystem, für bestehende und neue Anlagen
- Türwächter/ Tagalarm zur Türkontrolle
- Alarmscharfschaltung zur Gebäudeüberwachung

Bei ELOCK2 haben Sie die Wahl, wie Sie Ihre Türen öffnen möchten:

- mit Transponder
- mit MorseCode
- mit Smartphone
- über das Notebook via TCP/IP
- oder über ein externes System wie z.B. SmartHome, Taster, Fingerprint etc. Die Kombinationsmöglichkeiten sind fast unendlich.

Mehr Infos über ELOCK2
QR-Code scannen
oder Link anklicken
https://elock2.com/index.php?id=866

E2M01103ALASCHA4HR006022

ELOCK2 Alarmscharfschaltung

Ihr persönlicher Fachberater:

Innovative Zutrittslösungen vom erstplatzierten Preisträger

Sicherheitspreis Baden-Württemberg
Die Wirtschaft schützt ihr Wissen

Produktkatalog als PDF
https://elock2.com/index.php?id=368

Neuigkeiten
https://elock2.com/index.php?id=581

Infomaterial Produkte
https://elock2.com/index.php?id=861

Infomaterial Systeme und Funktionen
https://elock2.com/index.php?id=860

Ausschreibungstexte
https://elock2.com/index.php?id=622

Zertifikate / Prüfdokumente
https://elock2.com/index.php?id=621

Jetzt das ganze ELOCK2-System entdecken

Mechanische / digitale Automatikschlösser mit Panikfunktion

Digitale Schließzylinder (auch mit Panikfunktion)

Intelligente Fluchtwegsicherung

Digitale Vorhängeschlösser und Rohrtresore

Digitale Möbelschlösser

Zutrittsterminal z.B. für Türen und Schranken

ELOCK2 Zutrittsystem mit 360°-Perfektion

Patentierte Systeme und hochdifferenziertes Zutrittsmanagement mit der ELOCK2-Software mit Schnittstellen zu Alarm- und Datenbanksystemen (nach offenen Standards).

Die kabellose Montage in allen Standardtüren (auch Glas- und Rohrrahmentüren) senkt die Investitionskosten bei Neubau und Nachrüstung gegenüber verkabelten Systemen erheblich.

Ausgezeichnete Skalierbarkeit bei der Einführung und Erweiterung von Schließsystemen auch für unvernetzte Objekte durch die virtuelle Vernetzung.
Systeme sind für Brandschutztüren und Fluchttüren geeignet.

Hervorragender technischer Support für Hard- und Software von qualifizierten Servicepartnern und direkt vom Hersteller ELOCK2 - das mittelständische Familienunternehmen mit kurzen Wegen.

ELOCK2 MADE IN GERMANY

Qualität zertifiziert nach DIN EN ISO 9001

Gutenbergstr.10-12
D-73779 Deizisau
vertrieb@elock2.de

Tel: +49(0)711 901213 - 86
Fax: +49(0)711 901213 - 99
www.elock2.com

Technische und optische Änderungen der Produkte vorbehalten. Für Druckfehler und sonstige Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

E2M011G3ALASCHA4HR006022