



ELOCK2

Funkgesteuerte Systeme

Fremdsystem



INNOVATIVE ZUTRISSLÖSUNGEN VOM
ERSTPLATZIERTEN PREISTRÄGER

MADE IN GERMANY



20mm
Tür zu =
automatische
Vollverriegelung



**Patentiertes Automatikschloss
mit Panikfunktion**

**Einfache Schnittstelle
für Fremdsysteme**


ELOCK2
R-Serie
CE



**Sorgenfrei:
Nie wieder abschließen vergessen!**

Die automatische Selbstverriegelung


Die patentierten ELOCK2-Automatikschlösser verriegeln selbsttätig, sobald Sie die Tür zuziehen. Eine einfache Schnittstelle ermöglicht Ihnen, das Schloss mit Fremdsystemen kabellos über Funk anzusteuern bzw. freizugeben.



NEU
versicherungs-
konform & sicher



ALT



Schnittstellenfreiheit mit ELOCK2

Mit dem Funkmodul FM83 ist an bauseitige Zutrittskontrollsysteme eine Anbindung über potenzialfreie Kontakte möglich. Die Reichweite zwischen Schloss und Funkmodul FM83 liegt bei ca. 7 Metern.

Komfortabler Zugang

Der digital ansteuerbare Außendrücker ist mit Hilfe des Funkmoduls FM83 ein- bzw. auskuppelbar.

Einfach nach- und umrüstbar

Sie bekommen Technik auf dem neuesten Stand, die im Handumdrehen ohne Umbau in die bestehenden Türen bzw. Örtlichkeiten integriert werden kann.

Fluchtrichtung immer frei

Durch die Panikfunktion ist die Tür mit einem Handgriff von innen schnell zu öffnen. Der automatische Selbstverriegelungsmechanismus sorgt für den sicheren Verschluss sobald die Tür zufällt.

Sicher verschlossen

Bei einem Ausfall der Batterie sorgt die mechanische Selbstverriegelung bei den Funk-Systemen ebenfalls für einen sicheren Verschluss.

Über mechanische Zylinder ist eine Notöffnung der Tür jederzeit möglich.

Automatikschloss mit patentierter Selbstverriegelung
und Panikfunktion



Beispielmodell: Rohrrahmenschloss R6
(mit Schließzylinder kombinierbar)

Industrie- und DIN-genormt

Profilzylinder, Einsteck-, Rohrrahmen- und Beschlag-
schlösser werden von Versicherungen als wirksamer
Einbruchschutz anerkannt und sind zugelassen für:
Flucht- und Rettungswege (Sondermodelle), Brand-
und Rauchschutztüren - in Verbindung mit Panikbe-
schlägen.

Einfache Wartung

Ein Austausch der Batterien ist ohne Ausbau der Funk-
schlosssysteme möglich.



Interessiert?
Unverbindlich online anfragen!
QR-Code scannen oder Link anklicken



V6 für Vollblattrtüren

Technische Daten:
QR-Code scannen oder
Link anklicken



<https://elock2.com/index.php?id=517>




R6 für Rohrrahmentüren

Technische Daten:
QR-Code scannen oder
Link anklicken



<https://elock2.com/index.php?id=518>



M6 Mittelfallenschloss für Stahlblechtüren

Technische Daten:
QR-Code scannen oder
Link anklicken



<https://elock2.com/index.php?id=516>



ST6 für Gartentore

Technische Daten:
QR-Code scannen oder
Link anklicken



<https://elock2.com/index.php?id=520>




B6 Beschlagschloss

Technische Daten:
QR-Code scannen oder
Link anklicken



<https://elock2.com/index.php?id=559>



G6 Ganzglasschloss

Technische Daten:
QR-Code scannen oder
Link anklicken



<https://elock2.com/index.php?id=519>



SLS-61.FS Schließzylinder

Technische Daten:
QR-Code scannen oder
Link anklicken



<https://elock2.com/index.php?id=571>



TW6S Türwächter

Technische Daten:
QR-Code scannen oder
Link anklicken



<https://elock2.com/index.php?id=578>



K6 Möbelschloss

Technische Daten:
QR-Code scannen oder
Link anklicken



<https://elock2.com/index.php?id=572>



Zutrittsterminal Z83AP / Z85AP

Technische Daten:
QR-Code scannen oder
Link anklicken



<https://elock2.com/index.php?id=573>

Ihr persönlicher Fachberater:

Innovative Zutrittslösungen vom erstplatzierten Preisträger



<https://elock2.com/index.php?id=368>

Produktkatalog als PDF



<https://elock2.com/index.php?id=581>

Neuigkeiten



<https://elock2.com/index.php?id=861>

Infomaterial Produkte



<https://elock2.com/index.php?id=860>

Infomaterial Systeme und Funktionen



<https://elock2.com/index.php?id=622>

Ausschreibungstexte



<https://elock2.com/index.php?id=621>

Zertifikate / Prüfdokumente

Jetzt das ganze ELOCK2-System entdecken



Mechanische / digitale Automatikschlösser mit Panikfunktion



Digitale Schließzylinder (auch mit Panikfunktion)



Intelligente Fluchtwegsicherung



Digitale Vorhängeschlösser und Rohrtresore



Digitale Möbelschlösser



Zutrittsterminal z.B. für Türen und Schranken

ELOCK2 Zutrittsystem mit 360°-Perfektion

Patentierte Systeme und hochdifferenziertes Zutrittsmanagement mit der ELOCK2-System-Software mit Schnittstellen zu Alarm- und Datenbanksystemen (nach offenen Standards).

Die kabellose Montage in allen Standardtüren (auch Glas- und Rohrrahmentüren) senkt die Investitionskosten bei Neubau und Nachrüstung gegenüber verkabelten Systemen erheblich.

Ausgezeichnete Skalierbarkeit bei der Einführung und Erweiterung von Schließsystemen auch für unverbundene Objekte durch die virtuelle Vernetzung.

Systeme für Brandschutztüren und Fluchtwege.

Hervorragender technischer Support für Hard- und Software von qualifizierten Servicepartnern und direkt vom Hersteller ELOCK2.

ELOCK2
MADE IN GERMANY

Gutenbergstr.10-12
D-73779 Deizisau
vertrieb@elock2.de

Qualität zertifiziert
nach DIN EN ISO 9001

Tel: +49(0)711 901213 - 86
Fax: +49(0)711 901213 - 99
www.elock2.com