Interaktive PDF

ELOCK2

Download PDF

Hotellösung

Intelligentes Zutrittsmanagement für die Hotellerie

E2M01I09H0TLOSA4HR005018

Von einem einfachen Check-in...

Kein Warten an der Rezeption

In kürzester Zeit erhalten Ihre Gäste die Zimmerkarte. Besuche in kostenpflichtigen Bereichen wie z.B. Frühstücksraum, Schwimmbad oder Wellnessbereich können über das Ereignisprotokoll des Transponderschlüssels abgerechnet werden. Ihr Gast kann sich somit frei bewegen – ohne lästige Formalitäten oder Unterschriften. Ändern sich die Wünsche, so können Sie mit wenigen Klicks jederzeit an den Zutrittsberechtigungen Änderungen vornehmen.

Das Herzstück:

Auf die Zimmerkarte (Transponder) werden die Zutrittsberechtigungen gespeichert.
Kundenindividuelle Designs können auf den Karten-Transponder SLS-93.ID aufgebracht werden.

Weitere Transponderarten finden Sie auf Seite 5.

...zum zufriedenen Gast

Zuhause ist kein Ort, sondern ein Gefühl

Wenn Ihr Gast kurz nach dem Check-In zum ersten Mal sein Zimmer betritt, dann ist das ein wichtiger Moment: Die ersten Sekunden entscheiden darüber, ob sich hier für ihn so etwas wie ein Zuhause-Gefühl einstellen wird – und sei es nur für eine Nacht. Vermeintliche Kleinigkeiten können den Ausschlag geben. Sein erster Kontakt mit dem Zimmer ist immer das Türschloss: Von außen gut gesichert, von innen leicht zu schließen – das sind die Voraussetzungen für eine gut gesicherte Privatsphäre.

Das ZH85

Das hochwertige Zimmerterminal mit Echtglasabdeckung bietet mehr Komfort und Sicherheit.

Mehr Infos auf Seite 8.

E2M01I09H0TLOS4HR005018

Öffnen mit
Gästekarte
EMPFANG
Z83AZM
GRANDSOLUTION
HOTELS

Herausforderung: Haupteingang, Aufzug und Garage
Die Lösung: Wandleser mit Zutrittskontrolle

Aufzugsfreigabe und Etageneingrenzung
- Berechtigung wird auf die Zimmerkarte gespeichert
- nur Mitarbeiter oder Gäste können den Aufzug benutzen
- Etagenfreischaltung z.B. Fitnessbereich bei Buchung
- Etageneingrenzung: Nur die Etage des gebuchten Zimmers zugänglich um Lärm zu vermeiden

Garageneinfahrt und Torfreigabe
- Berechtigung wird auf die Zimmerkarte gespeichert
- Nur Gäste und Mitarbeiter können die Parkplätze nutzen
- Automatische Zählung von parkenden Fahrzeugen

Kein Schlüsselchaos
Mit einem Transponder oder Smartphone lassen sich verschiedenste Zugänge über ein ELOCK2-Terminal individuell nach festgelegtem Zeitplan öffnen und steuern.

Einfaches Nachrüsten
Ein optimiertes Gehäusedesign erlaubt eine nachträgliche, einfache, schnelle und sichere Installation an jeder herkömmlichen Sprechanlage, Briefkastenanlage und in Aufzügen. Die bisherige Vorrichtung muss nicht ausgebaut werden.
Die Auswerteelektronik passt in eine handelsübliche Schalterdose und ist kompatibel zu vielen Schalterprogrammen. Die Lese-Antennen können räumlich abgesetzt montiert werden.

Eigenschaften
Die Gerätevorderseite ist staub- und spritzwassergeschützt gemäß IP65.
Die Terminals verfügen über
- eine integrierte RFID-Antenne
- variable Schnittstellen: RS-485, RS-232 und TCP-IP
- und erlauben eine schnelle Konfiguration über Netzwerk oder ELOCK2-USB-Programmiergerät

Infomaterial Zutrittsterminal
QR-Code scannen
oder Link anklicken
https://elock2.com/index.php?id=566

Lieferbare Ausführungen

System Z83AZM:
Das Bedientableaumodul ermöglicht einfachste Montage bei nachträglichem Einbau.

System Z83ANTS mit Edelstahl-/Glasgehäuse

System Z83AP mit Glasgehäuse

System Z83ANTA mit Edelstahlrosette

System Z83UP mit Blindabdeckung (Format 55)

E2M01I09H0TLOSA4HR005018

Offline-Systeme: Vollwertige Zutrittskontrolle ohne Verkabelung

Herausforderung: Vernetzung ohne Verkabelung
Die Lösung: Batteriebetriebene Systeme



Kabellos vernetzen

Alle Zutrittsrechte, ob neu oder geändert, werden auf die Gästekarten gespeichert. Im Öffnungsvorgang einer Tür, wertet das autarke Schließsystem diese aus und erteilt bei Gültigkeit die Freigabe zum Öffnen.

Für effiziente Verwaltung müssen Sie die Schließsysteme nur einmalig vor der Montage in der Software anlegen.

Gästekarten mit zeitlicher Begrenzung haben nach Ablauf kein Zutritt. Verlorene Gästekarten hingegen werden nach dem Erstellen einer Ersatzkarte einfach deaktiviert

Kontaktlos verlängern

Abgelaufene Berechtigungen können an einem vernetzten Terminal verlängert werden. Auf diese Weise können Offline-Komponenten komfortabel in die Online-Zutrittskontrolle eingebunden werden.

E2M01I09H0TLOSA4HR005018

Online-System ZH85: Zimmermanagement leicht gemacht

Mit dem Zimmerterminal ZH85 werten Sie Ihre Zimmer sowohl technisch als auch optisch auf.
Durch die Echtglas-Abdeckung und beleuchtete Elemente vermitteln Sie Ihren Gästen Qualität auf höchstem Niveau.

Infomaterial ZH85
QR-Code scannen oder Link anklicken
https://elock2.com/index.php?id=657

Herausforderung: Zutrittskontrolle & Management
Die Lösung: ZH85 Terminal mit Energy Saver

ZH85 Zimmerterminal

Energie sparen bei Entnahme der Zimmerkarte:
Nur bei eingesteckter Schlüsselkarte wird z.B. die Stromversorgung der Klimaanlage oder die Beleuchtung aktiviert.

Touchbedienfeld

“Nicht stören“-Aktivierung

“Zimmer aufräumen“-Aktivierung

Management
Online Zimmerstatus-Abfrage im System, wenn Zimmerreinigung abgeschlossen ist.

ZH85 Außenterminal

Zutrittskontrolle
Zum Öffnen der Tür wird ein Türöffner oder ein Elektroschloss (z.B. ELOCK2 V3) gesteuert.

Beleuchtete Hinweise ersetzen unschöne Türanhänger:

Keine Zutrittmöglichkeit für Zimmerservice, wenn „Nicht stören“ aktiviert wird.

Beleuchtete Grafiken informieren den Zimmerservice, ob eine Reinigung gewünscht ist.

Management
Zutrittsrechte für Hotelgäste in der Software individuell und einfach zuweisbar.

E2M01I09HOTLOSA4HR005018

Türwächter TW4S
Innovative Funktion trifft auf stilvolle Ästhetik

Video
QR-Code scannen
oder anklicken
https://elock2.com/index.php?id=577

Herausforderung: Flucht- und Durchgangstüren sichern
Die Lösung: Der intelligente Türwächter TW4S

Unberechtigte Person

Berechtigte Person

Öffnen ohne Alarm

Neue Wege für die Absicherung von Notausgängen:
Mit dem ELOCK2-Türwächter TW4 erhalten Sie eine wirksame und kostengünstige Notausgangsüberwachung.

Funktionsweise

Personen, die sich im Gebäude befinden, können im Notfall die Notausgangstür öffnen. Dabei wird ein Alarm ausgelöst, der die unbefugte Öffnung meldet. Nur berechtigte Personen, z.B. Hausmeister oder bestimmte Mitarbeiter, können per Transponder die Tür ohne Alarmierung öffnen.

Flexibel und erweiterbar

Alle ELOCK2-Schließ- und Zutrittskontrollsysteme sind modular aufgebaut und dadurch flexibel und erweiterbar. Optimal für Bauten im Bestand, bei Modernisierungen und auch bei gemieteten Räumen. Beim Umzug können Sie Ihren ELOCK2-Türwächter mitnehmen und wieder im neuen Objekt verwenden.

Infomaterial TW4S
QR-Code scannen
oder Link anklicken
https://elock2.com/index.php?id=576

Fluchtweg-Vorschriften

Der Türwächter TW4 erfüllt alle gesetzlichen und baurechtlichen Vorschriften und darf bedenkenlos an Fluchttüren verwendet werden.

Ihr Mehrwert auf einem Blick

- Abschaltbare Überwachungsfunktion nach definiertem Zeitplan
- Ereignisprotokollierung von Begehungen
- Zutritt nur für berechtigte Personen
- Alarmquittierung und Freigabe durch Transponder
- Schlüssellose Alarmquittierung durch MorseCode
- Abschreckender Voralarm bei leichter Betätigung, verstummt beim Loslassen
- Nahtlose Integration in das Zutrittsmanagement
- Schnelle und saubere Installation
- Batteriebetrieben im autarken Modus
- Vorrichtung für Profilzylinder
- Zutritt von außen ohne Alarm möglich (mit Transponder).

E2M01I09H0TLOS4HR005018

Kein Pin, kein Passwort:
Mehr Komfort mit der Zimmerkarte



Herausforderung: Sicherung von Wertsachen
Die Lösung: Möbelschloss K4



Bieten Sie Ihren Gästen mehr Schutz für ihre Wertsachen.

Das intelligente Möbelschloss K4

ELOCK2 ermöglicht Ihnen, mit nur einem Transponder bzw. mit der Gästekarte nicht nur Türen, sondern auch Möbel, Schränke oder Vitrinen auf- bzw. abzuschließen. Die Funktionsweise aller ELOCK2-Schließsystemen findet sich auch hier wieder. Sie entscheiden, wie Sie das Multifunktionsschloss bedienen möchten: Mit dem Transponder, mit dem MorseCode oder dem Smartphone.

Einfaches Nachrüsten

Das programmierbare Möbelschloss kann aufgrund der Standardmaße praktisch überall eingebaut werden. Ein benutzerfreundliches Installationsset erleichtert die Montage für ein schnelles Nachrüsten.

Die wichtigsten Features:

- Zeitlich begrenzte Transponderberechtigung (Besucherfunktion)
- Hohe Manipulationssicherheit und verschlüsselte Datenübertragung
- Abnutzungs- und verschleißfrei durch berührungslose Identifikation
- Vandalismusoptimiert
- Zusätzliche Kontrolle durch den Ereignisspeicher, welcher die Öffnungen der Türen registriert
- Kompatible Maße zu bestehenden Systemen
- Einfache, flexible Programmierung
- Einfache Definition von Zutrittsrechten und Funktionen mit der ELOCK2-Verwaltungssoftware

Infomaterial K4
QR-Code scannen oder Link anklicken
https://elock2.com/index.php?id=619

Video
QR-Code scannen oder anklicken
https://elock2.com/index.php?id=902

E2M01I09H0TLOS4HR005018

Klick, klick...

fertig!

Einfaches Vergeben von Zutrittsrechten

- Vor Ort am Empfang
- Am Check In - Automat
- Via Email

Die perfekte Harmonie zwischen Schloss und Software

Die maßgeschneiderte ELOCK2-Hotelsoftware SLS-602 ermöglicht Ihnen das einfache Management Ihrer Gäste und Schließsysteme

Das übersichtliche Dashboard:
Sehen Sie auf einem Blick, welches Zimmer für welchen Zeitraum gebucht wurde.
Der Buchungszeitraum wird auf der Gästekarte aktiviert



Zimmerkarten:
Die Stammdaten Ihrer Gäste können direkt aus anderen Datenbanksystemen importiert und den Transponderschlüsseln zugeordnet werden



Die Räumlichkeiten:
Besuche in kostenpflichtigen Bereichen wie z. B. Frühstücksraum, Schwimmbad oder Wellnesscenter können über das Ereignisprotokoll des Transponderschlüssels abgerechnet werden.



PMS-Schnittstelle: Das ELOCK2-System kann in Ihr Hotelmanagement-System integriert werden.

Infomaterial Digitale Zutrittskontrolle
QR-Code scannen oder Link anklicken
https://elock2.com/index.php?id=915

Die Transponder mit den Zutrittsberechtigungen sind in verschiedenen Formen und Farben erhältlich

Kompakt: Der SLS91 für den Schlüsselbund

Im Scheckkartenformat: Der SLS-93.ID mit individuellem Design

Immer am Arm: Der SLS-94 als Armbandtransponder

E2M01I09HOTLOSA4HR005018

ELOCK2 Hotellösung

Ihr persönlicher Fachberater:

Innovative Zutrittslösungen vom erstplatzierten Preisträger

Sicherheitspreis Baden-Württemberg
Die Wirtschaft schützt ihr Wissen

Produktkatalog als PDF
https://elock2.com/index.php?id=368

Neuigkeiten
https://elock2.com/index.php?id=581

Infomaterial Produkte
https://elock2.com/index.php?id=861

Infomaterial Systeme und Funktionen
https://elock2.com/index.php?id=860

Ausschreibungstexte
https://elock2.com/index.php?id=622

Zertifikate / Prüfdokumente
https://elock2.com/index.php?id=621

Jetzt das ganze ELOCK2-System entdecken

- Mechanische / digitale Automatikschlösser mit Panikfunktion
- Digitale Schließzylinder (auch mit Panikfunktion)
- Intelligente Fluchtwegsicherung
- Digitale Vorhängeschlösser und Rohrtresore
- Digitale Möbelschlösser
- Zutrittsterminal z.B. für Türen und Schranken

ELOCK2 Zutrittsystem mit 360°-Perfektion

Patentierte Systeme und hochdifferenziertes Zutrittsmanagement mit der ELOCK2-Software mit Schnittstellen zu Alarm- und Datenbanksystemen (nach offenen Standards).

Die kabellose Montage in allen Standardtüren (auch Glas- und Rohrrahmentüren) senkt die Investitionskosten bei Neubau und Nachrüstung gegenüber verkabelten Systemen erheblich.

Ausgezeichnete Skalierbarkeit bei der Einführung und Erweiterung von Schließsystemen auch für unvernetzte Objekte durch die virtuelle Vernetzung.
Systeme sind für Brandschutztüren und Fluchttüren geeignet.

Hervorragender technischer Support für Hard- und Software von qualifizierten Servicepartnern und direkt vom Hersteller ELOCK2 - das mittelständische Familienunternehmen mit kurzen Wegen.

ELOCK2 MADE IN GERMANY

Qualität zertifiziert nach DIN EN ISO 9001

Gutenbergstr.10-12
D-73779 Deizisau
vertrieb@elock2.de

Tel: +49(0)711 901213 - 86
Fax: +49(0)711 901213 - 99
www.elock2.com

Technische und optische Änderungen der Produkte vorbehalten. Für Druckfehler und sonstige Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

E2M01I09HOTLOS4HR005018