

Download PDF



Interaktive  
PDF

# ELOCK2

## Türöffnerkombination


### Patentiertes Automatikschloss mit Panikfunktion

INNOVATIVE ZUTRIFFSLÖSUNGEN VOM  
ERSTPLATZIERTEN PREISTRÄGER  
**MADE IN GERMANY**



**20mm**  
Tür zu =  
automatische  
Vollverriegelung

Klingelanlage



Selbsttätig versicherungskonform abgeschlossen



Brandschutz zertifiziert

**Sorgenfrei:  
Nie wieder abschließen vergessen!**

 **In Fluchrichtung  
immer frei**



Tür immer automatisch  
verriegelt

**Herausforderung Abschließen**

Der Eine schließt ab, der Andere nie!  
Jeder Bewohner eines Hauses mit mehreren Parteien kennt die Diskussion, um welche Uhrzeit die Haustür abgeschlossen werden muss.

**Die patentierte Lösung**

ELOCK2 wird unterschiedlichen Interessenlagen gerecht: Tür zu bedeutet automatisch verriegelt. Das selbstverriegelnde Panikschloss mit elektrischem Lineartüröffner bietet hohen Komfort und Einbruchschutz.

Die Haustür ist ständig verriegelt - bei Tag und bei Nacht. Das bedeutet Schutz vor Einbrechern und anderen ungebetenen Gästen. Bei vorübergehendem Bedarf kann die Tür Dauer-Offen gehalten werden.

**Mehr Sicherheit und modernste Schließtechnik**


Die Eingangstüren mit dem selbstverriegelnden Panikschloss von ELOCK2 können über eine Gegensprechanlage oder ein Zutrittskontrollsystem geöffnet werden.



**NEU**  
versicherungskonform & sicher



**ALT**



12V DC  und potentialfreier Kontakt



## Schnittstellenfreiheit mit ELOCK2

Das Schloss wird über den Lineartüröffner MTK65 geöffnet. Mit dieser Kombination ist es möglich, das Schloss mit der bestehenden Zutrittskontrolle, Sprechanlage, elektronischen Zahlenschlössern, biometrischen Systemen und Zeitsteuerungen zu kombinieren.

Das ELOCK2-Automatikschloss lässt sich grundsätzlich von innen immer öffnen (Panikfunktion). So bietet diese Schloss-Türöffner-Kombination neue Möglichkeiten für die Einbindung von Flucht-, Brand- und Rauchschutztüren in das Gebäudemanagementsystem.

## Das Zutrittsterminal von ELOCK2

Das Z83AP bietet vielseitige Anwendungsmöglichkeiten durch intelligente Zutrittskontrollregelungen. Ein optimiertes Gehäusedesign erlaubt eine nachträgliche, einfache, schnelle und sichere Installation an jeder Sprechanlage, Briefkastenanlage und in Aufzügen. Die Gerätevorderseite ist staub- und spritzwassergeschützt gemäß IP65. Die integrierte Antenne ermöglicht eine ausgezeichnete Leseleistung.

## Ihr Mehrwert

- Definition von Nutzerprofilen für Nutzergruppen, Zutrittsbereiche und Zeitzonen
- Verwalten von ungültigen und verlorenen Transpondern
- Verwaltung und Ausgabe von Gäste-/ Besucher-/ Fremdfirmentranspondern
- Ausführliche Berichte über Zugangsaktivitäten
- Mehrplatz- und Mandantenfähigkeit, Verwaltung durch mehrere Benutzer
- Alarmscharfschalt-Funktion

# ELOCK2 Automatikschloss für Türöffnerkombination

motorisch betriebener  
Lineartüröffner MTK65

+ - S



20mm  
automatische  
Vollverriegelung

mechanisches Automatikschloss  
mit patentierter Selbstverriegelung  
und Panikfunktion



EN179  
Fluchrichtung  
immer frei

auch im verriegelten  
Zustand

Beispielmodell:  
Rohrrahmenschloss R2



mit Schließzylinder  
kombinierbar




## Eigenschaften des Schlosses:

- Gehäuse aus hochwertigem Edelstahl
- Einbruchhemmend
- Standardmaße
- Die Schlösser sind zugelassen für den Einsatz an Brandschutztüren
- Selbstverriegelnd bei geschlossener Tür
- Geteilte Schlossnuss 9 mm
- Mechanische Öffnung über Profilzylinder möglich

## Feuerschutz und Rauchschutz:

Das ELOCK2-Automatikschloss ist grundsätzlich für den Einsatz an Brand- und Rauchschutztüren zugelassen. Ein entsprechendes Prüfzeugnis/Überwachungsvertrag liegen vor. Dies erlaubt den Einbau des Automatikschlosses in vorhandene Feuerschutztüren ohne Zulassungsverlust.

Passende Schließsysteme für die Kombination:



## V2 für Vollblattdüren

Technische Daten:  
QR-Code scannen oder  
Link anklicken



<https://elock2.com/index.php?id=517>




## R2 für Rohrrahmentüren

Technische Daten:  
QR-Code scannen oder  
Link anklicken



<https://elock2.com/index.php?id=518>



## M2 Mittelfallenschloss für Stahlblechtüren

Technische Daten:  
QR-Code scannen oder  
Link anklicken



<https://elock2.com/index.php?id=516>



## G2 für Ganzglastüren

Technische Daten:  
QR-Code scannen oder  
Link anklicken



<https://elock2.com/index.php?id=569>



## ST2 für Gartentore

Technische Daten:  
QR-Code scannen oder  
Link anklicken



<https://elock2.com/index.php?id=520>



## Zutrittsterminal Z83AP / Z85AP

Technische Daten:  
QR-Code scannen oder  
Link anklicken



<https://elock2.com/index.php?id=566>



Ihr persönlicher Fachberater:

Innovative Zutrittslösungen vom erstplatzierten Preisträger



<https://elock2.com/index.php?id=368>

Produktkatalog als PDF



<https://elock2.com/index.php?id=581>

Neuigkeiten



<https://elock2.com/index.php?id=861>

Infomaterial Produkte



<https://elock2.com/index.php?id=860>

Infomaterial Systeme und Funktionen



<https://elock2.com/index.php?id=622>

Ausschreibungstexte



<https://elock2.com/index.php?id=621>

Zertifikate / Prüfdokumente

Jetzt das ganze ELOCK2-System entdecken



Mechanische / digitale Automatikschlösser mit Panikfunktion



Digitale Schließzylinder (auch mit Panikfunktion)



Intelligente Fluchtwegsicherung



Digitale Vorhängeschlösser und Rohrtresore



Digitale Möbelschlösser



Zutrittsterminal z.B. für Türen und Schranken

## ELOCK2 Zutrittsystem mit 360°-Perfektion

Patenterte Systeme und hochdifferenziertes Zutrittsmanagement mit der ELOCK2-Software mit Schnittstellen zu Alarm- und Datenbanksystemen (nach offenen Standards).

Die kabellose Montage in allen Standardtüren (auch Glas- und Rohrrahmentüren) senkt die Investitionskosten bei Neubau und Nachrüstung gegenüber verkabelten Systemen erheblich.

Ausgezeichnete Skalierbarkeit bei der Einführung und Erweiterung von Schließsystemen auch für unverbundene Objekte durch die virtuelle Vernetzung. Systeme sind für Brandschutztüren und Fluchttüren geeignet.

Hervorragender technischer Support für Hard- und Software von qualifizierten Servicepartnern und direkt vom Hersteller ELOCK2 - das mittelständische Familienunternehmen mit kurzen Wegen.

**ELOCK2**  
MADE IN GERMANY

Qualität zertifiziert  
nach DIN EN ISO 9001

Gutenbergstr.10-12  
D-73779 Deizisau  
vertrieb@elock2.de

Tel: +49(0)711 901213 - 86  
Fax: +49(0)711 901213 - 99  
www.elock2.com