




Name:

Datum:

Bauvorhaben:



Bitte die rot hinterlegten, umrahmten Felder ausmessen oder ausfüllen.

»Schließzylinder

Objektaufnahme

Blatt:

Türnr:

Standort:

Etage:

Bemerkungen:

a ☐ SLS-61 Standardzylinder ☐ SLS-71 Antipanik Doppelknaufzylinder

☐ SLS-63 Dualzylinder ☐ SLS-73 Antipanik Dualzylinder

☐ SLS-64 Freiknaufzylinder ☐ SLS-74 Antipanik Freiknaufzylinder

☐ SLS-65 Halbzylinder ☐ SLS-75 Antipanik Halbzylinder

☐ SLS-66 Einknaufzylinder ☐ SLS-76 Antipanik Einknaufzylinder

☐ SLS-67 Vorhangschloss

☐ SLS-72L Komfortzylinder linksschließend ↶ ☐ SLS-72R Komfortzylinder rechtsschließend ↷

b Außen: mm

Innen: mm

c ☐ ZK Zeitmanagement

d ☐ Beschläge für Ziehschutz (Achsverlängerung)

a SLS **b** A / i **c** **d**

Bitte Position a-d ankreuzen.

Türnr:

Standort:

Etage:

Bemerkungen:

a ☐ SLS-61 Standardzylinder ☐ SLS-71 Antipanik Doppelknaufzylinder

☐ SLS-63 Dualzylinder ☐ SLS-73 Antipanik Dualzylinder

☐ SLS-64 Freiknaufzylinder ☐ SLS-74 Antipanik Freiknaufzylinder

☐ SLS-65 Halbzylinder ☐ SLS-75 Antipanik Halbzylinder

☐ SLS-66 Einknaufzylinder ☐ SLS-76 Antipanik Einknaufzylinder

☐ SLS-67 Vorhangschloss

☐ SLS-72L Komfortzylinder linksschließend ↶ ☐ SLS-72R Komfortzylinder rechtsschließend ↷

b Außen: mm

Innen: mm

c ☐ ZK Zeitmanagement

d ☐ Beschläge für Ziehschutz (Achsverlängerung)

a SLS **b** A / i **c** **d**

Bitte Position a-d ankreuzen.

Türnr:

Standort:

Etage:

Bemerkungen:

a ☐ SLS-61 Standardzylinder ☐ SLS-71 Antipanik Doppelknaufzylinder

☐ SLS-63 Dualzylinder ☐ SLS-73 Antipanik Dualzylinder

☐ SLS-64 Freiknaufzylinder ☐ SLS-74 Antipanik Freiknaufzylinder

☐ SLS-65 Halbzylinder ☐ SLS-75 Antipanik Halbzylinder

☐ SLS-66 Einknaufzylinder ☐ SLS-76 Antipanik Einknaufzylinder

☐ SLS-67 Vorhangschloss

☐ SLS-72L Komfortzylinder linksschließend ↶ ☐ SLS-72R Komfortzylinder rechtsschließend ↷

b Außen: mm

Innen: mm

c ☐ ZK Zeitmanagement

d ☐ Beschläge für Ziehschutz (Achsverlängerung)

a SLS **b** A / i **c** **d**

Bitte Position a-d ankreuzen.

Name: _____

Datum: _____

Bauvorhaben: _____

»»» Beschlag B8

Objektaufnahme

Blatt: _____

Türnr: _____


Standort: _____

Etage: _____

Bemerkungen: _____

- (a)** ☐ B8 - Digitales Beschlagschloss mit Batterie ☐ B3 - Elektro-Beschlagschloss für externe Anbindungen mit Netzanschluss
☐ B6 - Funkbeschlag für externe Anbindungen mit Batterie


- (b)** Innenbeschlagtypen:
☐ G - Drückerrosettengarnitur
☐ K - Kurzschildbeschlag
☐ B - Langschildbeschlag
☐ M - Schmalrosette
(c) ☐ Österreich Norm
☐ Schweizerischer Norm



- (e)** ☐ U-Griffform
☐ L-Griffform
(f) ☐ ZK Zeitmanagement
(g) ☐ VK-Vierkant 8 mm
☐ VK-Vierkant 9 mm


(h) Türstärke _____
Bitte Position a-h ankreuzen.

(a) B **(b)** **(c)** **(d)** **(e)** **(f)** **(g)** VK **(h)**




B8G

B8K



B8B

B8M



Türnr: _____


Standort: _____

Etage: _____

Bemerkungen: _____

- (a)** ☐ B8 - Digitales Beschlagschloss mit Batterie ☐ B3 - Elektro-Beschlagschloss für externe Anbindungen mit Netzanschluss
☐ B6 - Funkbeschlag für externe Anbindungen mit Batterie

- (b)** Innenbeschlagtypen:
☐ G - Drückerrosettengarnitur
☐ K - Kurzschildbeschlag
☐ B - Langschildbeschlag
☐ M - Schmalrosette
(c) ☐ Österreich Norm
☐ Schweizerischer Norm



- (e)** ☐ U-Griffform
☐ L-Griffform
(f) ☐ ZK Zeitmanagement
(g) ☐ VK-Vierkant 8 mm
☐ VK-Vierkant 9 mm

(h) Türstärke _____
Bitte Position a-h ankreuzen.

(a) B **(b)** **(c)** **(d)** **(e)** **(f)** **(g)** VK **(h)**

Türnr: _____


Standort: _____

Etage: _____

Bemerkungen: _____

- (a)** ☐ B8 - Digitales Beschlagschloss mit Batterie ☐ B3 - Elektro-Beschlagschloss für externe Anbindungen mit Netzanschluss
☐ B6 - Funkbeschlag für externe Anbindungen mit Batterie

- (b)** Innenbeschlagtypen:
☐ G - Drückerrosettengarnitur
☐ K - Kurzschildbeschlag
☐ B - Langschildbeschlag
☐ M - Schmalrosette
(c) ☐ Österreich Norm
☐ Schweizerischer Norm



- (e)** ☐ U-Griffform
☐ L-Griffform
(f) ☐ ZK Zeitmanagement
(g) ☐ VK-Vierkant 8 mm
☐ VK-Vierkant 9 mm


(h) Türstärke _____
Bitte Position a-h ankreuzen.

(a) B **(b)** **(c)** **(d)** **(e)** **(f)** **(g)** VK **(h)**

Name:

Datum:

Bauvorhaben:



55/60/65
Dornmaß

Bitte die rot hinterlegten, umrahmten
Felder ausmessen oder ausfüllen.

Vollblatttürschloss V4

Objektaufnahme

Blatt:

Türnr:

Standort:


Etage:

Bemerkungen:

a V b c d D e S f

- (a) ☐ V4 - Digitales Automatikschloss ☐ V2E - Automatikschloss für Lineartüröffner
☐ V6 - Funk-Automatikschloss zur Kombination mit
 Universalschaltmodul FM83 ☐ V3 - Elektro-Automatikschloss zur Kombination für
 Fremdsysteme

(b) ☐ Option: Dual



- (d) ☐ D-Dornmaß 55 mm
☐ D-Dornmaß 65 mm
☐ D-Dornmaß
 (e) ☐ S-Stulpbreite 20 mm
☐ S-Stulpbreite 24 mm
 (f) ☐ ZK Zeitmanagement

Bitte Position a-f ankreuzen.

Türnr:

Standort:


Etage:

Bemerkungen:

a V b c d D e S f

- (a) ☐ V4 - Digitales Automatikschloss ☐ V2E - Automatikschloss für Lineartüröffner
☐ V6 - Funk-Automatikschloss zur Kombination mit
 Universalschaltmodul FM83 ☐ V3 - Elektro-Automatikschloss zur Kombination für
 Fremdsysteme

(b) ☐ Option: Dual



- (d) ☐ D-Dornmaß 55 mm
☐ D-Dornmaß 65 mm
☐ D-Dornmaß
 (e) ☐ S-Stulpbreite 20 mm
☐ S-Stulpbreite 24 mm
 (f) ☐ ZK Zeitmanagement

Bitte Position a-f ankreuzen.

Türnr:

Standort:


Etage:

Bemerkungen:

a V b c d D e S f

- (a) ☐ V4 - Digitales Automatikschloss ☐ V2E - Automatikschloss für Lineartüröffner
☐ V6 - Funk-Automatikschloss zur Kombination mit
 Universalschaltmodul FM83 ☐ V3 - Elektro-Automatikschloss zur Kombination für
 Fremdsysteme

(b) ☐ Option: Dual




- (d) ☐ D-Dornmaß 55 mm
☐ D-Dornmaß 65 mm
☐ D-Dornmaß
 (e) ☐ S-Stulpbreite 20 mm
☐ S-Stulpbreite 24 mm
 (f) ☐ ZK Zeitmanagement




Bitte Position a-f ankreuzen.

))) Vierkantstift für Automatik V4-, Rohrrahmen- R7 und Beschlagschloss B8

Bestellung für geteilte Vierkantstift:
Maße **Außen** und **Innen**



Bestellung für durchgehender Vierkantstift:
Türstärke Maß



Name: _____

Datum: _____

Bauvorhaben: _____

» Mittelfallenschloss M9

Objektaufnahme

Blatt: _____

Türnr: _____

Standort: _____

Etage: _____

Bemerkungen: _____

a M b c d

a ☐ M9 - Digitales Mittelfallenschloss


b ☐ Option: Dual

☐ M6 - Funk-Mittelfallenschloss zur Kombination mit
Universalschaltmodul FM83

☐ M1E - Mechanisches Mittelfallenschloss
mit Panikfunktion E


d ☐ ZK Zeitmanagement

c links einwärts ②




außen

rechts einwärts ③




außen

links auswärts ④



außen

rechts auswärts ⑤



außen

Bitte Position a-d ankreuzen.

Türnr: _____

Standort: _____

Etage: _____

Bemerkungen: _____

a M b c d

a ☐ M9 - Digitales Mittelfallenschloss


b ☐ Option: Dual

☐ M6 - Funk-Automatiktittelfallenschloss zur
Kombination mit Universalschaltmodul FM83

☐ M1E - Mechanisches Automatiktittelfallenschloss
mit Panikfunktion E


d ☐ ZK Zeitmanagement

c links einwärts ②




außen

rechts einwärts ③




außen

links auswärts ④



außen

rechts auswärts ⑤



außen

Bitte Position a-d ankreuzen.

Türnr: _____

Standort: _____

Etage: _____

Bemerkungen: _____

a M b c d

a ☐ M9 - Digitales Mittelfallenschloss


b ☐ Option: Dual

☐ M6 - Funk-Automatiktittelfallenschloss zur
Kombination mit Universalschaltmodul FM83

☐ M1E - Mechanisches Automatiktittelfallenschloss
mit Panikfunktion E


d ☐ ZK Zeitmanagement

c links einwärts ②




außen

rechts einwärts ③




außen

links auswärts ④




außen

rechts auswärts ⑤



außen

Bitte Position a-d ankreuzen.



Bitte die rot hinterlegten, umrahmten
Felder ausmessen oder ausfüllen.

Name: _____

Datum: _____

Bauvorhaben: _____

» Ganzglastürschloss G4

Objektaufnahme

Blatt: _____

Türnr: _____

Standort: _____


Etage: _____

Bemerkungen: _____

- ☐ **a** G4 - Digitales Ganzglastürschloss ☐ G2E - Ganzglastürschloss für Lineartüröffner
- ☐ G6 - Funk-Ganzglastürschloss zur Kombination mit Universalschaltmodul FM83

☐ **b** Option: Dual

- ☐ **c** links einwärts ² rechts einwärts ³ links auswärts ⁴ rechts auswärts ⁵
- ☐ **d** ZK Zeitmanagement ☐ **e** G4PZ Rosette für Zylinder



☐ **a** G ☐ **b** ☐ **c** ☐ **d** ☐ **e**

Bitte Position a-d ankreuzen.

Türnr: _____

Standort: _____


Etage: _____

Bemerkungen: _____

- ☐ **a** G4 - Digitales Ganzglastürschloss ☐ G2E - Ganzglastürschloss für Lineartüröffner
- ☐ G6 - Funk-Ganzglastürschloss zur Kombination mit Universalschaltmodul FM83

☐ **b** Option: Dual

- ☐ **c** links einwärts ² rechts einwärts ³ links auswärts ⁴ rechts auswärts ⁵
- ☐ **d** ZK Zeitmanagement ☐ **e** G4PZ Rosette für Zylinder



☐ **a** G ☐ **b** ☐ **c** ☐ **d** ☐ **e**

Bitte Position a-d ankreuzen.

Türnr: _____

Standort: _____


Etage: _____

Bemerkungen: _____

- ☐ **a** G4 - Digitales Ganzglastürschloss ☐ G2E - Ganzglastürschloss für Lineartüröffner
- ☐ G6 - Funk-Ganzglastürschloss zur Kombination mit Universalschaltmodul FM83


☐ **b** Option: Dual

- ☐ **c** links einwärts ² rechts einwärts ³ links auswärts ⁴ rechts auswärts ⁵
- ☐ **d** ZK Zeitmanagement ☐ **e** G4PZ Rosette für Zylinder




☐ **a** G ☐ **b** ☐ **c** ☐ **d** ☐ **e**

Bitte Position a-d ankreuzen.



G4PZ



Bitte die rot hintergelegten, umrahmten Felder ausmessen oder ausfüllen.

Name:

Datum:

Bauvorhaben:

Rohrrahmenschloss R7P

Objektaufnahme

Blatt:

Türnr:

- ☐ **R7P** - Digitales Rohrrahmenschloss
- ☐ **R6P** - Funk-Rohrrahmenschloss zur Kombination mit Universalschaltmodul FM83


- ☐ **R2E** - Rohrrahmenschloss für Lineartüröffner
- ☐ **R3P** - Elektro-Rohrrahmenschloss zur Kombination für Fremdsysteme

Standort:

- ☐ **Option: Dual**

Etage:

Bemerkungen:



- ☐ **d** D-Dornmaß 35 mm
- ☐ D-Dornmaß 40 mm
- ☐ D-Dornmaß 45 mm
- ☐ **e** ZK Zeitmanagement

a R **b** **c** **d** **e**

Bitte Position a-e ankreuzen.

Türnr:

- ☐ **R7P** - Digitales Rohrrahmenschloss
- ☐ **R6P** - Funk-Rohrrahmenschloss zur Kombination mit Universalschaltmodul FM83


- ☐ **R2E** - Rohrrahmenschloss für Lineartüröffner
- ☐ **R3P** - Elektro-Rohrrahmenschloss zur Kombination für Fremdsysteme

Standort:

- ☐ **Option: Dual**

Etage:

Bemerkungen:



- ☐ **d** D-Dornmaß 35 mm
- ☐ D-Dornmaß 40 mm
- ☐ D-Dornmaß 45 mm
- ☐ **e** ZK Zeitmanagement

a R **b** **c** **d** **e**

Bitte Position a-e ankreuzen.

Türnr:

- ☐ **R7P** - Digitales Rohrrahmenschloss
- ☐ **R6P** - Funk-Rohrrahmenschloss zur Kombination mit Universalschaltmodul FM83


- ☐ **R2E** - Rohrrahmenschloss für Lineartüröffner
- ☐ **R3P** - Elektro-Rohrrahmenschloss zur Kombination für Fremdsysteme

Standort:

- ☐ **Option: Dual**

Etage:


Bemerkungen:



- ☐ **d** D-Dornmaß 35 mm
- ☐ D-Dornmaß 40 mm
- ☐ D-Dornmaß 45 mm
- ☐ **e** ZK Zeitmanagement

a R **b** **c** **d** **e**

Bitte Position a-e ankreuzen.



Bitte die rot hinterlegten, umrahmten Felder ausmessen oder ausfüllen.

»Mechanische ELOCK2 Schlösser

Automatikschloss - V1E

a ☐ **V1E** - Mechanisches Automatikschloss mit Panikfunktion E

☐ **V1B** - Mechanisches Automatikschloss mit Panikfunktion B


c ☐ **D-Dornmaß** 55 mm

☐ **D-Dornmaß** 60 mm

☐ **D-Dornmaß** 65 mm

☐ **D-Dornmaß** 80 mm

☐ **D-Dornmaß** 100 mm




d ☐ **S-Stulpbreite** 20 mm
☐ **S-Stulpbreite** 24 mm

a V **b** **c** D **d** S

Bitte Position a-d ankreuzen.

Mittelfallenschloss - M1E

a ☐ **M1E** - Mechanisches Automatikmittelfallenschloss mit Panikfunktion E



a M **b**

Bitte Position a und b ankreuzen.


Rohrrahmenschloss - R1E

a ☐ **R1E** - Mechanisches Automatikschloss mit Panikfunktion E

c ☐ **D-Dornmaß** 35 mm

☐ **D-Dornmaß** 40 mm

☐ **D-Dornmaß** 45 mm




a R **b** **c** D

Bitte Position a-c ankreuzen.

»Mechanische ELOCK2 Schlösser

Ganzglastürschloss - G1E

- a** ☐ **G1E** - Mechanisches Ganzglastürschloss mit Panikfunktion E
- ☐ **G1B** - Mechanisches Ganzglastürschloss mit Panikfunktion B
- ☐ **G1XB** - Mechanisches Ganzglastürschloss mit Panikfunktion B ohne Beschlag
- ☐ **G1XE** - Mechanisches Ganzglastürschloss mit Panikfunktion E ohne Beschlag



a G **b** **c**

Bitte Position a-c ankreuzen.