



Interaktive
PDF

ELOCK2

Download PDF



Endüstriyel Çözüm

İNOVATİF GEÇİŞ KONTROL ÇÖZÜMLER
BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ SAHİBİNDEN

MADE IN GERMANY



İş güvenliği
ve verimlilik






ELOCK2 sistemleri telefonunuzla veya transponder ile açın.



ELOCK2 sistemler mevcut sisteminize kablo veya kablosuz ile entegre edin ve genişletin.



Şirket kimlik kartınızla ödeme yapın, zaman kaydedin ve kapıları açın.



Geçiş terminali Z85AP Döner kapı veya turnike



Akıllı kapı koruyucusu TW4S



Otomatik kilit V-Serisi



Programlama cihazı ve yazılım SLS600



Ofis mobilyaları için mobilya kilidi K serisi



Asansör kontrolü SLS83/SLS85



Geçiş terminali Z85AP kapı açıcılar ve kayar kapılar için



Borulu çerçeve kilidi R-serisi



Temassız yetki teslimi MT1

ELOCK2, güvenli geçiş çözümleri için ortağınız

- Özel veya ticari mülkler için hızlı, pratik ve özelleştirilmiş kilitleme ve geçiş kontrol sistemleri - ELOCK2 1983'ten beri bu alanda başarı sağlamıştır.
- Bu, en yüksek talepler için dijital geçiş teknolojisi ile özelleştirilmiş çözümler anlamına gelir. Güvenilir geçiş kontrolü, hızlı ve temiz kurulum, uzun pil ömrü ve kolay ve rahat kullanım.
- SLS-600 yönetim yazılımı ile kişiselleştirilmiş kilitleme sisteminizi mevcut gereksinimlerinize göre tekrar tekrar yapılandırabilirsiniz.
- ELOCK2 geçiş kontrolü nitelikli kurulum şirketlerinden temin edilebilir. Size uzman tavsiyesi ve kapsamlı hizmet sunarlar

Yetkileri kendiniz oluşturun

ELOCK2 geçiş kontrol sistemi kişi akışını aşağıdaki kriterlere göre düzenler:

- **Kim:** Sadece seçilmiş bir grup kişinin istenen giriş yetkisi vardır.
- **Nasıl:** Bu kişi grubuna kişisel bir yetki verilir.
- **Ne zaman:** Geçiş yetkisi farklı zamanlarda oluşturulabilir.
- **Nerede:** Geçiş yetkisi belirli alanlarla veya bireysel odalarla da sınırlandırılabilir



Kullanım alanları

- Toptan ve bireysel satış: işletme ve depolama alanlarına geçişin kontrol edilmesi
- Endüstri: Binalara ve bina bölümlerine, teknoloji merkezlerine ve laboratuvarlara giriş ve çıkışların kontrolü, şirket tesislerine giriş
- Kamu kurumları: Yönetim merkezlerine, müzelere, enerji ve su temini tesisleri, eğlence tesisleri ve toplantı yerleri
- Şirket binaları: giriş ve çıkışların kontrolü
- Çalışan ve ziyaretçi otoparkları veya çok katlı otoparkların yanı sıra liman ve havaalanı tesisleri
- Finans kurumları: bilgisayar merkezleri gibi kamuya açık olmayan alanlara girişin kontrol edilmesi, yönetim alanları, kasa ve kasa odaları

Kilitleme planına elveda!

İnşaat planlama aşamasında kilitleme yapısını ve düzeni belirlemeye gerek kalmıyor, bu da personel masrafları ve sonraki değişiklikler veya dönüşümlerle ilgili zorlukları ortadan kaldırıyor.



Broşür dijital geçişkontrolü
QR kodunu tarayın
ve ya tıklayın

<https://elock2.com/index.php?id=915>

Ana giriş



Personel veya hizmet sağlayıcılar geçiş haklarını ve açma saatlerini ana girişde güncelliyor

Kapılar / Makineler

z.B V4



Ana kapıda giriş yaptıktan sonra acılır

Yönetim



"ELOCK2 Software ile yetkileri vermek/iptal etmek"

TCP/IP/RS485 (M2M)

Zorluk:
Çözüm:

Anahtarları teslim etmek
Duvar okuyucu aracılığıyla temassız



Erişim yetkilerini bireysel olarak verin:
Günlük erişim yetkileri manuel veya otomatik olarak etkinleştirilebilir.

Erişim haklarını basitçe güncelleyin

Bir kişinin erişim yetkileri değiştirilecekse (örneğin iş değişikliği, yer değiştirme), transponderine merkezi bir terminalde yeni bir kilitleme planı sağlanabilir.

Çözüm:

Yazılımda, geçerlilik süresini belirleyerek (örneğin 1 gün, 1 hafta, 3 ay) yetkilerin ne zaman sona ereceğini belirlersiniz. Bu bilgi derhal terminale iletilir. Binanın merkezi noktalarına, örneğin ana girişe gelen kişiler, erişim haklarını etkinleştirmek için transponder anahtarlarını terminale gösterirler. Onlar için önceden kaydedilmiş olan erişim hakları tanımlanmış bir süre için otomatik olarak etkinleştirilir. Geçerlilik süresi sona erdiğinde, transponderin aktivasyonu için terminale tekrar sunulması gerekir.

Ağ bağlantısı olmasa bile

Bir ağ bağlantısı mevcut değilse, programlama bir programlama aktarıcısı aracılığıyla gerçekleştirilir. Tüm yetkilendirme verileri yazılım tarafından bunun üzerine kaydedilir. Programlama aktarıcısı ile açma işlemi sırasında, yeni erişim yetkileri pille çalışan kilide aktarılır.



Broşür Masterterminal MT1

QR kodunu tarayın
ve ya tıklayın

<https://elock2.com/index.php?id=613>



Broşür Validierungsfunktion

QR kodunu tarayın
ve ya tıklayın

<https://elock2.com/index.php?id=665>

Interkom sistemleri için Panel modülü Z83AZM



Zorluk:
Çözüm:

Giriş, asansör ve garaj
Geçiş kontrollü duvar okuyucu



Asansör serbest bırakma ve kat sınırlandırma

- Asansörü sadece yetkili kişiler kullanabilir
- Kat kısıtlaması: Örneğin erişimi kısıtlı olan katlar için asansör erişim, asansör yetkisiz kişiler için bloke edilebilir.
- Kayıt altına alma



Garaj girişi ve kapı açma

- Park yerlerini sadece yetkili personel kullanabilir
- Park halindeki araçların otomatik sayımı
- Kayıt altına alma

Anahtar karmaşası yok

Bir transponder veya akıllı telefon kullanılarak, çok çeşitli erişim noktaları bir ELOCK2 terminali aracılığıyla belirli bir programa göre ayrı ayrı açılabilir ve kontrol edilebilir.

Kolay yenileme

Optimize edilmiş gövde tasarımı, herhangi bir geleneksel interkom sistemine, posta kutusu sistemine ve asansörlere sonradan, basit, hızlı ve güvenli kurulum sağlar. Mevcut cihazın sökülmesine gerek yoktur. Değerlendirme elektroniği standart bir anahtar kutusuna sığar ve birçok anahtar programıyla uyumludur. Okuyucu antenleri uzaktan monte edilebilir.

Özellikler

Cihazın öntarafıtozavesusıçramasınakarşı korumalıdır IP65'e göre korumalıdır.

Terminallerin özellikleri

- entegre bir RFID anteni
- değişken arayüzler: RS-485, RS-232 ve TCP-IP
- ve ağ üzerinden hızlı yapılandırmaya izin verir

Lieferbare Ausführungen



Sistem Z83AZM:
Kontrol paneli modülü, yenileme için son derece kolay kurulum sağlar.



Sistem Z83ANTS
paslanmaz çelik/cam kasa ile



Sistem Z83AP
cam kasa ile



Sistem Z83ANTA
paslanmaz çelik rozet ile



Sistem Z83UP
Panel kapak ile (Format 55)



Broşür Gecis terminal

QR kodunu tarayın
ve ya tıklayın

<https://elock2.com/index.php?id=566>




ZT1



Zorluk:
Çözüm:

Anahtar ve zaman kaydı bir arada
ZT1 zaman kayıt terminali



Personeliniz giriş kapısını bir transponder (örn. şirket kimlik kartı) ile açar. Çalışma süreleri aynı transponder kullanılarak ZT1 zaman kayıt terminaline kaydedilebilir. Analizler esnek bir şekilde oluşturulabilir ve gerektiği gibi uyarlanabilir.

ELOCK2 zaman kayıt sisteminin temel yazılım paketi, anlaşılır ve düzenlidir

- Kolay ve pratik zaman kaydı
- Personel için hızlı zaman bilgisi
- Personelin kendi işlerini yapabilmeleri için zaman yönetimi
- zaman bilgileri
- İzin yönetimi (tatiller, hastalık, iş seyahatleri, iş seyahatleri vs.)
- Esnek çalışma modellerinin yönetimi
- Otomatik günlük, aylık ve yıllık hesaplama
- Otomatik hata algılama, liste çıktıları,
- Müşteriye özel özelleştirmeli listeler
- Bakiyelerin dakika veya ondalık saat olarak gösterilmesi
- Saat veya gün olarak tatil yönetimi
- Yıllık izin hakkının yılın başında veya giriş ayıyla birlikte otomatik olarak rezerve edilmesi
- Çeşitli otomatik olarak hesaplanabilir,
- bireysel resmi tatil takvimleri (tüm eyaletler için resmi tatil takvimleri)
- Veri kullanılabilirliğinin güvenliği
- Orijinal rezervasyonların saklanması
- Kısa kurulum süreleri
- Modüler yapı
- Çok kullanıcı, çok görevli
- Sürekli olarak parametrelendirilebilir



Broşür ZT1

QR kodunu tarayın
ve ya tıklayın

<https://elock2.com/index.php?id=611>



Broşür V4
QR kodunu tarayın
ve ya tıklayın
<https://elock2.com/index.php?id=552>



Video
QR kodunu tarayın
ve ya tıklayın
<https://elock2.com/index.php?id=599>

Ofis kapıları için V4:
Güvenli bir his ve daha fazla konfor



Zorluk:
Çözüm:

Kilitlemeyi unutmak
Kendiliğinden kilitlenen kilit



Kapıyı açma ve kapama zahmetine gerek yoktur. Kapı kapatıldığında kilit otomatik olarak kilitlenir ve isteğe bağlı olarak sigorta gerekliliklerine uygun olarak zaman kontrollü olarak kilitlenir. Panik fonksiyonlu ELOCK2 kilitleri her zaman içeriden açılabilir (kapı koluna basarak tek bir hareketle).

Kilitleme

Kendinden kilitlemeli

Sadece kapıyı çekip kapatın - hepsi bu! Kapı kapatıldıktan sonra kilit otomatik olarak kendini kilitler.

"Kalıcı açık" ı sonlandır

Geçerli transponder okuma düğmesine basılır. Kilit, akustik ve görsel geri bildirimle kimlik doğrulamasını onaylar ve otomatik olarak kilitlenir.

Zaman ayarı

Kilit, zaman kontrolünü kullanarak ayarlanan süre boyunca kendini kilitler.

Ağ iletişimi

Bir ağ bağlantısı mevcutsa, kilit ağ üzerinden ELOCK2 sistem yazılımı veya bağlı bir alarm sistemi tarafından kilitlenebilir.

Kilit açma

Açmak

Kapı kilitlendiğinde, geçerli transponder okuma düğmesine basılır. Kilit, akustik ve görsel geri bildirim ile kimlik doğrulamasını onaylar. Kapı artık kapı kolu kullanılarak açılabilir.

Kısıtlama

Kilit, belirli zaman aralıklarında kısıtlı erişim yetkilerine sahip transponderler tarafından açılabilir.

Zaman ayarı

Kilit, zaman kontrolünü kullanarak haftanın belirli günlerinde belirli saatlerde kendi kendine açılır.

Ağ iletişimi

Bir ağ bağlantısı mevcutsa, kilit ELOCK2 sistem yazılımı tarafından ağ üzerinden uzaktan açılabilir.



Kapı kapalı = otomatik olarak kilitli



Kilit açmak



Kapıyı açmak



K4 mobilya kilidi



Zorluk:
Çözüm:

Dolap / anahtarlar / şirket evrakları
K4 mobilya kilidi



Model K4: Şirket kimlik kartı ile giriş

Unutulacak şifre yok

Otomatik kilitleme

Kayıt altına alma



Önemli evraklarınızı meraklı gözlerden koruyun. Mobil iş yerleri için K4 her tür dolap için uygundur.

Akıllı mobilya kilidi K4

ELOCK2 sadece kapıları değil, aynı zamanda mobilyaları, dolapları veya vitrinleri de tek bir transponder veya şirket kimlik kartı ile kilitlemenizi veya açmanızı sağlar. Tüm ELOCK2 kilitleme sistemlerinin fonksiyonelliği de burada bulunabilir. Çok fonksiyonlu kilidi nasıl çalıştırmak istediğinize siz karar verirsiniz: Transponder ile, Mors kodu ile veya cep telefonunuzla.

Kolay yenileme

Programlanabilir mobilya kilidi, standart boyutları sayesinde pratik olarak her yere monte edilebilir. Kullanıcı kolaylığı sağlayan kurulum seti, hızlı yenileme için montajı kolaylaştırır.

En önemli özellikler:

- Zaman sınırlı transponder yetkisi (ziyaretçi fonksiyonu)
- Yüksek sabotaj koruması ve şifrelenmiş data iletimi
- Temassız tanımlama sayesinde aşınma ve yıpranma olmaz
- Vandalizm için optimize edilmiştir
- Olay hafızası aracılığıyla ek kontrol, kapıların açılmasını kaydeden
- Mevcut sistemlerle uyumlu boyutlar
- Kolay, alternatifli programlama
- ELOCK2 yönetim yazılımı ile Giriş yetkileri ve fonksiyonların kolay tanımı



Broşür K4

QR kodunu tarayın
ve ya tıklayın

<https://elock2.com/index.php?id=619>



Video

QR kodunu tarayın
ve ya tıklayın

<https://elock2.com/index.php?id=902>



Broşür Z83GSA
QR kodunu tarayın
ve ya tıklayın


<https://elock2.com/index.php?id=929>



Zorluk:
Çözüm:

İş güvenliği
Dijital kart kontrolü Z83GSA

Giriş
kontrol




Mevcut
kullanım süresi




Zaman
kaydı



Kartın çıkarılmasında
kapar



Acil düğmesini
etkilemez



Daha dikkatli kullanım,
daha az hasar



ELOCK2 çalıştırma kontrol terminali Z83GSA

Tanımlama medyası ile makinelerin mekanik anahtarların yetkisiz kopyalamasını ile yetkisiz kullanımını önler. Makineyi kimin ve ne zaman çalıştırdığının kesin olarak kaydedilmesini sağlar.

Endüstri 4.0'a güncelleme:

Analog makinanızı dijitalleştirmenin en kolay yolu - giriş bağlantıları üzerinden çeşitli durumlar izlenebilir ve sorgulanabilir. SLS-603 yazılımı bilgileri gerçek zamanlı olarak görselleştirir.

Akıllı anahtar şalteri:

Fabrika binasındaki elektrikli pencereler, tavan pencereleri ve ışıklar da transponderlerle kontrol edilebilmektedir.

Kompakt yapı

Kart bölümlü Z83GSA terminalinin kurulumu hızlı ve kolaydır. Küçük elektronik modülü sayesinde Z83AZM sistemi, kontrol panelinde sadece okuyucu anten görünecek şekilde birçok makineye entegre edilebilir.

Z83GSA



Z83AZM





Video

QR kodunu tarayın
ve ya tıklayın

<https://elock2.com/index.php?id=911>

Giriş kapısında
panik fonksiyonlu
otomatik kilit



Zorluk:
Çözüm:

Giriş kapısının kilitlenmesi
Panik fonksiyonlu otomatik kilit



ELOCK2 otomatik kilidimiz MTK65 lineer elektrikli kilit karşılığı ile birlikte kullanıldığında, kapı „kilidin içine düştüğü“ anda ön kapınız otomatik olarak mekanik şekilde kilitlenir. Bu, 20 mm'lik bir mandal sürgüsü ile sağlanır. Ancak kapı yine de istenildiği zaman içeriden açılabilir.

Kapıyı kilitlemek

En son kişi kilitler - bunu hepimiz biliyoruz!
Ancak bu unutulursa, bir şirket için oldukça zararlı sonuçlar yaratabilir.

Patentli çözüm

ELOCK2 farklı gereklilikleri yerine getirir, çünkü kapının kapatılması otomatik olarak kilitlenmesi anlamına gelir. Elektrikli lineer kilitli kendinden kilitlemeli panik kilidi, yüksek düzeyde rahatlık ve hırsızlığa karşı koruma sunar. Ön kapı gece ve gündüz sürekli kilitlidir. Bu, hırsızlara ve diğer davetsiz misafirlere karşı koruma anlamına gelir. Geçici olarak ihtiyaç duyulması halinde kapı kalıcı olarak açık tutulabilir.

Daha fazla güvenlik ve son teknoloji kilitleme teknolojisi

ELOCK2 kendinden kilitlemeli panik kilidine sahip giriş kapıları bir interkom veya erişim kontrol sistemi aracılığıyla açılabilir.

Acil durum çıkışının zorlukları

Ön kapı kilitli - acil bir durumda ne olur?
Apartman blokları için en az iki kaçış yolu öngörülmüştür. Ön kapı her zaman ilk kaçış yoludur ve bu durumda anahtarla kilitlenmemelidir!

Panik çözümü

ELOCK2 kilidinin kalıcı olarak kilitlenmesine rağmen, tehlike durumunda ve „normal çalışma“ sırasında ev herhangi bir zamanda ön kapıdan anahtarsız olarak terk edilebilir. Kaçış yolu güvenliği sorunu nihayet çözülmüştür.



Broşür Automatikschloss

QR kodunu tarayın
ve ya tıklayın

<https://elock2.com/index.php?id=550>



TW4
kapı
koruması



Acil çıkış



Çift yönlü: TW4S
geçiş kapıları için



Zorluk: Acil geçiş kapılarının güvenliğini sağlamak

Çözüm: TW4S ile acil çıkış koruması

Yetkisiz kişi



Yetkili kişi



Alarmsız açılış



Acil çıkışları güvence altına almanın yeni yolları:
ELOCK2 kapı koruma TW4 size etkili ve uygun maliyetli acil çıkış izleme sağlar.

Fonksiyonellik

Örneğin yeraltı otoparkında bulunan kişiler acil bir durumda acil çıkış kapısını açabilir. Bu, izinsiz açılmayı bildiren bir alarmı tetikler. Sadece yetkili kişiler, örneğin kiracılar/kapıcılar, bir transponder kullanarak alarm olmadan kapıyı açabilir.

Flexible ve arttırılabilir

Tüm ELOCK2 kilitleme ve geçiş kontrol sistemleri modüler bir tasarıma sahiptir ve bu nedenle esnek ve genişletilebilir. Mevcut binalar, modernizasyonlar ve ayrıca kiralık binalar için idealdir. Evinizi taşırsanız, ELOCK2 kapı korumanızı yanınıza alabilir ve yeni mülkünüzde tekrar kullanabilirsiniz.



Broşür TW4S

QR kodunu tarayın
ve ya tıklayın

<https://elock2.com/index.php?id=576>

Kaçış yolu düzenlemeleri

TW4 kapı koruması tüm yasal ve inşaat yönetmeliklerini yerine getirir ve acil kapılarında tereddüt etmeden kullanılabilir.

Tek bakışta katma değeriniz

- Gözlemlenebilir fonksiyonu tanımlanmış bir programa göre kapatılabilir
- Denetimlerin olay kaydı
- Sadece yetkili kişiler için erişim
- Transponder kullanarak alarm onaylama ve serbest bırakma
- Mors kodu aracılığıyla anahtarsız alarm onayı
- Hafif açma için caydırıcı ön alarm, serbest bırakıldığında susturulur
- Erişim yönetim sistemine sorunsuz entegrasyon- Hızlı ve temiz kurulum
- Bağımsız modda pille çalışır
- Profil silindiri için düzeneç
- Alarm olmadan dışarıdan erişim mümkün (transponder ile).



Video

QR kodunu tarayın
ve ya tıklayın

<https://elock2.com/index.php?id=577>



20mm
otomatik tam
kilitleme

Patentli
panik fonksiyonlu
otomatik kilit M4H



Broşür M-Serie
QR kodunu tarayın
ve ya tıklayın

<https://elock2.com/index.php?id=565>



Video
QR kodunu tarayın
ve ya tıklayın

<https://elock2.com/index.php?id=912>

Zorluk:
Çözüm:

Çelik kapıların emniyete alınması
Otomatik-Orta mandallı kilit



Patentli orta mandal kilidi:

Kapı kapanır kapanmaz kilit otomatik olarak kilitlenir. Bu, sertleştirilmiş çelikten yapılmış 20 mm'lik bir mandal cıvatası ile sağlanır. Bununla birlikte, kapı panik fonksiyonu kullanılarak istenildiği zaman içeriden açılabilir.

M1:
Mekanik ve en üst düzeyde

Hırsızlığa karşı sertifikalı koruma

Patentli mandal sürgüsüne sahip orta mandallı kilit, geleneksel orta mandallı kilitlerin mandal ve sürgü bileşenlerini tek bir dahiyane bileşende birleştirir. Mandal sürgüsü, kilit plakasının 20 mm derinine yerleşir ve sigortaya uygun hırsızlığa karşı dirençli olarak kabul edilir.

Kolay montaj için standart boyutlar

Tasarım, standart kilit kasalarına sahip mevcut kapılarda delik açmadan kolay kurulum sağlar. Kapı kanadında, çarpma plakasında veya kapı kasa-sında herhangi bir değişiklik gerekmez. Standart bağlantı parçaları kullanılmaya devam edilebilir. Orta mandallı kilidin farklı teknik versiyonları mevcuttur.

M4 :
Hırsızlığa karşı koruma ve dijital geçiş kontrolü

Kolay yönetim ve daha fazla rahatlık

Kapıya sadece yetkili bir kişi tarafından „dışarıdan“ erişilebilir. Kapı, „içeriden“ sadece kapı koluna basılarak istenildiği zaman açılabilir. Elektronik kontrol ünitesi kendi kendine yeterli ve kurcalanmaya karşı korumalıdır, kilidin paslanmaz çelik gövdesine entegre edilmiştir ve böylece kurcalanmaya karşı korunur.

Tasarruflu enerji tüketimi

Akıllı enerji yönetimi sayesinde akü uzun yıllar dayanır.

Kablosuz

ELOCK2 kilitleri kapı veya kasa üzerinde herhangi bir kablolama gerektirmez, böylece geleneksel elektronik erişim sistemlerine kıyasla kurulum çabasını azaltır.



Anahtar aramakla zaman mı kaybediyorsunuz?
Artık geçmişte kaldı!



**Bir transponder
tüm kapılar için**

Zorluk:
Çözüm:

Temel görevler için çok az zaman
Kolay yönetim

ELOCK2		Transponder / Sahibi							
		Kapıcı	Personel 1	Personel 2	Personel 3	Personel 4	Personel 5	Personel 6	Personel 7
		1	2	3	4	5	6	7	8
Oda	Tanımlama								
1	Ana giriş	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Ofis 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Kolay ve esnek yönetim

ELOCK2 sistem yazılımı, gerçek zamanlı olarak zaman kontrollü ve bireysel erişim yetkilerine izin verir.

Yeni transponderler ve erişim yetkileri operatörün kendisi tarafından oluşturulabilir. Yetkisiz anahtar kopyaları imkansızdır.

ELOCK2 sistem yazılımı geniş bir seçenek yelpazesi ile yapılandırma seçenekleri herhangi bir zamanda değişiklik yapılmasına izin verir. İstediğiniz zaman değiştirebilirsiniz

Kilitler, aktarıcılar ve erişim yetkileri, organizasyon yapısındaki değişikliklere esnek bir şekilde uyarlanabilir.

Anahtarın kaybolması veya kritik kişisel verilerin kaybolması gibi güvenliğin tehlikede olduğu durumlarda transponderin anında bloke edilmesi ile hızlı bir yanıt sağlanır.

Önleyici güvenlik: sınırlı ve/veya zamana bağlı erişim yetkileri. Açılış ve kapanış saatlerinin takvime ve zamana dayalı tanımı. (ör. ustalar, temizlik şirketleri vb.)

Erişim kontrolü dahildir

Çalışma süresi kaydı, erişim kontrolü ve günlük kaydı ELOCK2 sistemine zaten entegre edilmiştir. Sistem elemanları ve yazılımlar gerekli arayüzlere sahiptir



Broşür

QR kodunu tarayın
ve ya tıklayın

<https://elock2.com/index.php?id=852>

Çalışma Şekli

Tüm kilitleme sisteminizi PC'nizle yönetebilirsiniz - basit ve net. Programlama cihazını bir USB kablosuyla PC'nize bağlayın. Artık akıllı kilitleme sisteminizin transponder anahtarlarını, kilitleme silindirlerini, kontrol modüllerini ve diğer tüm bileşenlerini programlayabilirsiniz. Bilgi, programlama cihazından kablosuz olarak veya bir veri kablosu aracılığıyla ayrı bileşenlere gönderilir. Yönetim yazılımı, ek yazılım paketleri ile gereksinimlerinize uyarlanabilir

Çevrimdışı / bağımsız bileşenler için erişim yetkileri, ilgili kullanıcının bireysel Transponderinde saklanır. Bu şekilde, aktarıcı kullanıcısı kişisel erişim haklarını doğrudan çevrimdışı bağımsız bileşenlere getirir. Geçerli bir erişim yetkisi varsa, ilgili kilitleme cihazı açmayı sağlar.

En önemli özellikler

Kullanıcı grupları, erişim alanları ve saat dilimleri için kullanıcı profillerinin tanımı

Geçersiz ve kayıp Transponderlerin yönetimi

Konuk / ziyaretçi / harici şirket Transponderlerinin yönetimi ve verilmesi

Erişim faaliyetleri hakkında ayrıntılı raporlar

Çok kullanıcı ve çok kiracılı özellik, birkaç kullanıcı tarafından yönetim

Alarm kurma işlevi

Kişisel danışmanınız::

İNOVATİF GEÇİŞ KONTROL ÇÖZÜMLER BİRİNCİLİK
ÖDÜLÜ SAHİBİNDEN



<https://elock2.com/index.php?id=368>

Ürün kataloğu PDF olarak



<https://elock2.com/index.php?id=581>

Güncel Haberler



<https://elock2.com/index.php?id=861>

Ürün broşürü



<https://elock2.com/index.php?id=860>

Sistem ve fonksiyon broşürü



<https://elock2.com/index.php?id=622>

İhale metinleri




<https://elock2.com/index.php?id=621>

Sertifikalar / test belgeleri

Ürünlerde teknik ve görsel değişiklik yapma hakkına haiz bulunmaktayız. Baskı hataları ve diğer hatalar için hiçbir şekilde yükümlülüğü taşımıyoruz.

Tüm ELOCK2 sistemini şimdi keşfedin



Mechanische / digitale
Automatikschröcker mit
Panikfunktion



Digitale Schließzylinder
(auch mit Panikfunktion)



Akıllı kaçış
yolu güvenliği



Dijital asma kilitler ve
tüp kasalar



Dijital mobilya
kilitleri



Kapılar ve bariyerler
için geçiş terminali

ELOCK2 geçiş sistemleri 360° mükemmelliğe sahip
Patentli sistemler ve alarm ve veritabanı sistemlerine
(açık standartlara göre) arayüzleri olan ELOCK2 yazılımı
ile son derece farklılaştırılmış erişim yönetimi.

Tüm standart kapılarda (cam ve boru çerçeveli kapılar dahil) kablolu kurulum, kablolu sistemlere kıyasla yeni inşaatlar ve güçlendirme için yatırım maliyetlerini önemli ölçüde azaltır.

Sanal ağ sayesinde, ağa bağlı olmayan mülkler için bile kilitleme sistemlerini tanıtırken ve genişletirken mükemmel ölçeklenebilirlik. Sistemler yangın kapıları ve kaçış kapıları için uygundur.

Donanım ve yazılım için kalifiye servis ortaklarından ve doğrudan üretici ELOCK2'den üstün teknik destek - kısa mesafeli orta ölçekli aile şirketi.

ELOCK2
MADE IN GERMANY

Gutenbergstr.10-12
D-73779 Deizisau
vertrieb@elock2.de

Tel: +49(0)711 901213 - 80
Fax: +49(0)711 901213 - 99
www.elock2.com

Qualität zertifiziert
nach DIN EN ISO 9001