



Interaktive
PDF

ELOCK2

Download PDF



Konut sektörü

INOVATİF GEÇİŞ KONTROL ÇÖZÜMLER
BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ SAHİBİNDEN

MADE IN GERMANY



Gereksinimleriniz için
akilli çözümler





V4

Patentli panik fonksiyonlu
otomatik kilit

Mevcut konut envanterinizi geleceğe hazırlayın. Daha az çabayla daha fazla etki elde edin.



Her gereksinimlerinize uygun akıllı ELOCK2 geçiş sistemleri:

Bina giriş kapıları, daire kapıları, asansörler, tesis odaları ve kaçış kapıları için bireysel erişim hakları atayın - zaman alıcı dönüşümler olmadan.

Maliyetlerden tasarruf edin

ELOCK2 sistemleri ile donatılmış bir apartman bloğundaki ev hizmet odası kapıları, akıllı anahtar yönetim sistemi işletme maliyetlerini azaltmanıza olanak tanır. Erişim yetkilerindeki değişiklikleri masanızda yapabilir ve mevcut bilgileri temassız olarak aktarabilirsiniz. Kullanıcı transponderlerinin erişim yetkileri hemen verilebilir ve gerektiğinde tekrar devre dışı bırakılabilir.

Öncülük eden teknolojiler

Yenilikçi uygulamalar ve çözümler bizim güçlü yanlarımızdır. Bunlar, kendi deneyimlerimizin ve müşterilerimiz ve onların gereksinimleri ile sürekli diyalogumuzun sonucudur.

Her yere uyar: minimalist tasarıma sahip ürünler

ELOCK2 kilitleri mimara manevra alanı ve genel tasarıma mükemmel uyum sağlar.

Hiçbir ek ve görünür bileşen eklenmez. Standart boyutlar ve standartlara uygun yapı, basit kurulum ve mevcut bağlantı parçalarının kullanılmasını sağlar.

Mevcut sistemlere entegrasyon

Sistem elemanları ve yazılımlar veritabanlarınız için gerekli arayüzlere sahiptir. Vazgeçilmez mekanik tuşlar hala kullanılabilir.

Kısa iletişim kanalları

Özel gereksinimler sorun değil! Gerekirse ürünler teknik ve optik alanlarda özelleştirilebilir.

Almanya'da Üretilmiş Kalite

ELOCK2'de geliştirme, üretim ve destek 1991 yılından beri ISO sertifikalıdır. Tüm ürünler dikkatlice kontrol edilir, sertifikalandırılır ve tüm kullanım süresi boyunca en yüksek güvenlik standartlarını garanti eder.

Industrie- und DIN-genormt

Kilit silindirleri ve gömme kilitler gibi ürünlerimiz sigorta şirketleri tarafından etkili hırsızlık koruması olarak kabul edilmektedir. Bunların kullanımı şirketiniz için riskleri azaltır


Memnuniyet

Memnuniyetiniz bizim önceliğimizdir. Bizimle sadece ürünü almakla kalmaz, aynı zamanda satın almadan önce ve sonra da size destek oluruz. Biz orta ölçekli bir aile şirketiyiz ve her zaman ulaşılabiliriz.

Yönetim




ELOCK2 Software ile yetkileri vermek/ iptal etmek.



TCP/IP
oder RS485 (M2M)

Daire kapısı

Konfor silindir
(Sayfa 10)



Evin girişi



Kiracı veya
servis



Örneğin Z85AZM.VT

Yetkilendirme ve açma saatleri
spesifik olarak giriş terminalinde
güncelleme

Teknik oda

merkezi
mandallı kilit
(Sayfa 16)



Zorluk:
Çözüm:

Anahtarları teslim etmek
Duvar okuyucu aracılığıyla temassız



Erişim yetkilerini bireysel olarak verin:
Günlük erişim yetkileri manuel veya otomatik olarak etkinleştirilebilir.

Erişim haklarını basitçe güncelleyin

Bir kişinin erişim yetkileri değiştirilecekse (örneğin iş değişikliği, yer değiştirme), transponderine merkezi bir terminalde yeni bir kilitleme planı sağlanabilir.

Çözüm:

Yazılımda, geçerlilik süresini belirleyerek (örneğin 1 gün, 1 hafta, 3 ay) yetkilerin ne zaman sona ereceğini belirlersiniz. Bu bilgi derhal terminale iletilir. Binanın merkezi noktalarına, örneğin ana girişe gelen kişiler, erişim haklarını etkinleştirmek için transponder anahtarlarını terminale gösterirler. Onlar için önceden kaydedilmiş olan erişim hakları tanımlanmış bir süre için otomatik olarak etkinleştirilir. Geçerlilik süresi sona erdiğinde, transponderin aktivasyon için terminale tekrar sunulması gerekir.

Ağ bağlantısı olmasa bile

Bir ağ bağlantısı mevcut değilse, programlama bir programlama aktarıcısı aracılığıyla gerçekleştirilir. Tüm yetkilendirme verileri yazılım tarafından bunun üzerine kaydedilir. Programlama aktarıcısı ile açma işlemi sırasında, yeni erişim yetkileri pille çalışan kilide aktarılır.

Seçenek - Bilgisayar olmadan programlama

Az sayıda kullanıcıya sahip daha küçük mülkler için, yazılım yerine bir programlama kartı kullanarak kilitleme ve transponderleri programlamak için bir Ev ve Ofis sürümü sunuyoruz.



Broşür Doğrulama fonksiyonu

QR kodunu tarayın
ve ya tıklayın

<https://elock2.com/index.php?id=665>



Broşür Home&Office

QR kodunu tarayın
ve ya tıklayın

<https://elock2.com/index.php?id=455>

Interkom sistemleri için Panel modülü Z83AZM



Broşür Z83AZM
QR kodunu tarayın
ve ya tıklayın

<https://elock2.com/index.php?id=640>



Anahtar veya
transponder ile açılır

Zorluk:
Çözüm:

Giriş, asansör ve garaj
Geçiş kontrollü duvar okuyucu



Asansör serbest bırakma ve kat sınırlandırma

- Asansörü sadece yetkili kişiler kullanabilir
- Kat kısıtlaması: Örneğin erişimi kısıtlı olan katlar için asansör erişim, asansör yetkisiz kişiler için bloke edilebilir.



Garaj girişi ve kapı açma

- Nur berechtigte Personen können die Parkplätze nutzen
- Automatische Zählung von parkenden Fahrzeugen

Anahtar karmaşası yok

Bir transponder veya akıllı telefon kullanılarak, çok çeşitli erişim noktaları bir ELOCK2 terminali aracılığıyla belirli bir programa göre ayrı ayrı açılabilir ve kontrol edilebilir.

Kolay yenileme

Optimize edilmiş gövde tasarımı, herhangi bir geleneksel interkom sistemine, posta kutusu sistemine ve asansörlere sonradan, basit, hızlı ve güvenli kurulum sağlar. Mevcut cihazın sökülmesine gerek yoktur. Değerlendirme elektroniği standart bir anahtar kutusuna sığar ve birçok anahtar programıyla uyumludur. Okuyucu antenleri uzaktan monte edilebilir.

Özellikler

Cihazın öntarafıtozavesusıçramasınakarşı korumalıdır IP65'e göre korumalıdır.

Terminallerin özellikleri

- entegre bir RFID anteni
- değişken arayüzler: RS-485, RS-232 ve TCP-IP
- ve ağ üzerinden hızlı yapılandırmaya izin verir

Mevcut versiyonlar



Sistem Z83AZM:
Kontrol paneli modülü, yenileme için son derece kolay kurulum sağlar.



Sistem Z83ANTS
paslanmaz çelik/cam kasa ile



Sistem Z83AP
cam kasa ile



Sistem Z83ANTA
paslanmaz çelik rozet ile



Sistem Z83UP
Panel kapak ile (Format 55)



Video

QR kodunu tarayın
ve ya tıklayın

<https://elock2.com/index.php?id=911>

Giriş kapısında
panik fonksiyonlu
otomatik kilit



Zorluk:
Çözüm:

Giriş kapısının kilitlenmesi
Panik fonksiyonlu otomatik kilit



ELOCK2 otomatik kilidimiz MTK65 lineer elektrikli kilit karşılığı ile birlikte kullanıldığında, kapı „kilidin içine düştüğü“ anda ön kapınız otomatik olarak mekanik şekilde kilitlenir. Bu, 20 mm'lik bir mandal sürgüsü ile sağlanır. Ancak kapı yine de istenildiği zaman içeriden açılabilir.

Kapıyı kilitlemek

Bir kişi kapıyı kilitler, diğeri asla kilitlemez - hepimiz o durumda olmuşuzdur!
Birden fazla kişinin yaşadığı bir evde herkes ön kapının ne zaman kilitlenmesi gerektiğine dair tartışmayı bilir.

Patentli çözüm

ELOCK2 farklı gereklilikleri yerine getirir, çünkü kapının kapatılması otomatik olarak kilitlenmesi anlamına gelir. Elektrikli lineer kilitli kendinden kilitlemeli panik kilidi, yüksek düzeyde rahatlık ve hırsızlığa karşı koruma sunar. Ön kapı gece ve gündüz sürekli kilitlidir. Bu, hırsızlara ve diğer davetsiz misafirlere karşı koruma anlamına gelir. Geçici olarak ihtiyaç duyulması halinde kapı kalıcı olarak açık tutulabilir.

Daha fazla güvenlik ve son teknoloji kilitleme teknolojisi

ELOCK2 kendinden kilitlemeli panik kilidine sahip giriş kapıları bir interkom veya erişim kontrol sistemi aracılığıyla açılabilir.

Acil durum çıkışının zorlukları

Ön kapı kilitli - acil bir durumda ne olur?
Apartman blokları için en az iki kaçış yolu öngörülmüştür. Ön kapı her zaman ilk kaçış yoludur ve bu durumda anahtarla kilitlenmemelidir!

Panik çözümü

ELOCK2 kilidinin kalıcı olarak kilitlenmesine rağmen, tehlike durumunda ve „normal çalışma“ sırasında ev herhangi bir zamanda ön kapıdan anahtarsız olarak terk edilebilir. Kaçış yolu güvenliği sorunu nihayet çözülmüştür.



Broşür V2

QR kodunu tarayın
ve ya tıklayın

<https://elock2.com/index.php?id=550>




Dünyada bir ilk: SLS72 - transpondersiz kilitliyeabilirsiniz



daha konforlu:
Transponder'i cebinizde
bırakın



daha etkili:
zaman kazandıran
özellik



daha avantajlı:
İki kat
pil ömrü

Zorluk:
Çözüm:

Kablosuz, dijital daire kapısı
Konfor silindiri SLS-72



Maksimum güvenlik



Yüksek kaliteli paslanmaz çelik



Çok uzun pil ömrü



İsteğe bağlı olarak panik fonksiyonu ile (SLS71)

Tam geçiş kontrolü ve maksimum güvenlik:

SLS-72 dijital kilitleme silindiri ile daire kapısı, delme veya kablolama olmadan sadece birkaç adımda en son teknik standarda getirilebilir.

Maksimum güvenlik

- elektronik: güvenli şifreleme teknolojisi
- mekanik: çekme, kırılma ve darbe koruması
- yapıcı: değerlendirme elektroniği, debriyaj ve akü iç topuzda ve dolayısıyla korumalı alanda bulunur

Güvenlik Plus

ELOCK2 profil silindirleri DIN 18252/DIN EN 1303'e uygun olarak üretilmiştir ve RC2 saldırı direnci sınıfına (VdS sınıf B ile uyumlu koruma sınıfı) uygundur. Cam, ahşap, çelik, boru çerçeve, kaçış, yangın ve duman koruma kapılarında kullanım için uygun ve onaylıdır.

Kolay kullanım

Karanlıkta bile kullanımı kolaydır. Görsel ve akustik bildirimde bulunan ergonomik döner topuz.

Tüm kapılar için uygundur

SLS-72 konfor silindiri standart olarak Geleneksel silindir kilitlerin boyutlarına sahiptir ve kolayca sonradan takılabilir. Sadece birkaç adımda basit kurulum, ayarlama veya elektrik tesisatı gerektirmez. İki farklı kilitleme yönü mümkündür: sağ veya sol kilitleme.

Panik yapmayın:

ELOCK2 konfor silindiri, transponder olmadan istenildiği zaman içeriden kilitlenebilir ve açılabilir.

Uzun pil ömrü:


Normal kullanımda ELOCK2 yüksek performanslı akülerin hizmet ömrü beş yıla kadardır. Akülerin performansı düşer düşmez bileşenler akustik bir sinyali zamanında tetikler.



Broşür SLS72

QR kodunu tarayın
ve ya tıklayın

<https://elock2.com/index.php?id=865>



Ihr persönlicher Fachberater

Systeme mit 360°-Perspektive

...sichere Selbstverwaltung lässt das ...
... in einem Bedienungsgang zusammen ...
...en Umvergrößer

ELOCQ-Transponder-Chips ersetzen ...
...
...Management mit der ELOCQ- ...
... zu Alarm- und Datenbe ...
... (Standards)

... (Standards) ...
... (wert) senkt die Investition ...
... gegenüber v

EZM0113701KONSEA4-HRD4015R0105



Zorluk:
Çözüm:

Kilitlemeyi unutun
Yüksek kalitede otomatik kilit



Kapıyı açma ve kapama zahmetine gerek yoktur. Kapı kapatıldığında kilit otomatik olarak kilitlenir ve isteğe bağlı olarak sigorta gerekliliklerine uygun olarak zaman kontrollü olarak kilitlenir. Panik fonksiyonlu ELOCK2 kilitleri her zaman içeriden açılabilir (kapı koluna basarak tek bir hareketle).

Kilitleme

Kendinden kilitlemeli

Sadece kapıyı çekip kapatın - hepsi bu! Kapı kapatıldıktan sonra kilit otomatik olarak kendini kilitler.

"Kalıcı açık" ı sonlandır

Geçerli transponder okuma düğmesine basılır. Kilit, akustik ve görsel geri bildirimle kimlik doğrulamasını onaylar ve otomatik olarak kilitlenir.

Zaman ayarı

Kilit, zaman kontrolünü kullanarak ayarlanan süre boyunca kendini kilitler.

Ağ İletişimi

Bir ağ bağlantısı mevcutsa, kilit ağ üzerinden ELOCK2 sistem yazılımı veya bağlı bir alarm sistemi tarafından kilitlenebilir.

Kilit açma

Açmak

Kapı kilitlendiğinde, geçerli transponder okuma düğmesine basılır. Kilit, akustik ve görsel geri bildirim ile kimlik doğrulamasını onaylar. Kapı artık kapı kolu kullanılarak açılabilir.

Kısıtlama

Kilit, belirli zaman aralıklarında kısıtlı erişim yetkilerine sahip transponderler tarafından açılabilir.

Zaman ayarı

Kilit, zaman kontrolünü kullanarak haftanın belirli günlerinde belirli saatlerde kendi kendine açılır.

Ağ İletişimi

Bir ağ bağlantısı mevcutsa, kilit ELOCK2 sistem yazılımı tarafından ağ üzerinden uzaktan açılabilir.



Kapı kapalı = otomatik olarak kilitli



Kilit açmak



Kapıyı açmak



Video
QR kodunu tarayın
ve ya tıklayın
<https://elock2.com/index.php?id=577>



Zorluk:
Çözüm:

Yeraltı otoparkında acil durum
TW4S ile acil çıkış koruması

Yetkisiz kişi



Uyarı sesi için hafif basın veya tam açılışta sürekli alarm

Yetkili kişi



Transponder ile tetiklenen alarm doğrulama veya serbest açmak için
STOP 6 Sek.

Alarmsız açılış



Bireysel serbest bırakma, kalıcı serbest bırakma veya programa göre serbest

Acil çıkışları güvence altına almanın yeni yolları:
ELOCK2 kapı koruma TW4 size etkili ve uygun maliyetli acil çıkış izleme sağlar.

Fonksiyonellik

Örneğin yeraltı otoparkında bulunan kişiler acil bir durumda acil çıkış kapısını açabilir. Bu, izinsiz açılmayı bildiren bir alarmı tetikler. Sadece yetkili kişiler, örneğin kiracılar/kapıcılar, bir transponder kullanarak alarm olmadan kapıyı açabilir.

Flexible ve arttırılabilir

Tüm ELOCK2 kilitleme ve geçiş kontrol sistemleri modüler bir tasarıma sahiptir ve bu nedenle esnek ve genişletilebilir. Mevcut binalar, modernizasyonlar ve ayrıca kiralık binalar için idealdir. Evinizi taşırsanız, ELOCK2 kapı korumanızı yanınıza alabilir ve yeni mülkünüzde tekrar kullanabilirsiniz.



Broşür TW4S

QR kodunu tarayın
ve ya tıklayın

<https://elock2.com/index.php?id=576>

Kaçış yolu düzenlemeleri

TW4 kapı koruması tüm yasal ve inşaat yönetmeliklerini yerine getirir ve acil kapılarında tereddüt etmeden kullanılabilir.

Tek bakışta katma değeriniz

- Gözlemlenebilir fonksiyonu tanımlanmış bir programa göre kapatılabilir
- Denetimlerin olay kaydı
- Sadece yetkili kişiler için erişim
- Transponder kullanarak alarm onaylama ve serbest bırakma
- Mors kodu aracılığıyla anahtarsız alarm onayı
- Hafif açma için caydırıcı ön alarm, serbest bırakıldığında susturulur
- Erişim yönetim sistemine sorunsuz entegrasyon- Hızlı ve temiz kurulum
- Bağımsız modda pille çalışır
- Profil silindiri için düzenek
- Alarm olmadan dışarıdan erişim mümkün (transponder ile).



20mm
otomatik tam
kilitleme

Patentli
panik fonksiyonlu
otomatik kilit M4H



Broşür M-Serie
QR kodunu tarayın
ve ya tıklayın

<https://elock2.com/index.php?id=565>




Video
QR kodunu tarayın
ve ya tıklayın

<https://elock2.com/index.php?id=912>

Zorluk:
Çözüm:

Çelik kapıların emniyete alınması
Otomatik-Orta mandallı kilit



Patentli orta mandal kilidi:

Kapı kapanır kapanmaz kilit otomatik olarak kilitlenir. Bu, sertleştirilmiş çelikten yapılmış 20 mm'lik bir mandal cıvatası ile sağlanır. Bununla birlikte, kapı panik fonksiyonu kullanılarak istenildiği zaman içeriden açılabilir.

M1:
Mekanik ve en üst düzeyde

Hırsızlığa karşı sertifikalı koruma

Patentli mandal sürgüsüne sahip orta mandallı kilit, geleneksel orta mandallı kilitlerin mandal ve sürgü bileşenlerini tek bir dahiyane bileşende birleştirir. Mandal sürgüsü, kilit plakasının 20 mm derinine yerleşir ve sigortaya uygun hırsızlığa karşı dirençli olarak kabul edilir.

Kolay montaj için standart boyutlar

Tasarım, standart kilit kasalarına sahip mevcut kapılarda delik açmadan kolay kurulum sağlar. Kapı kanadında, çarpma plakasında veya kapı kasa-sında herhangi bir değişiklik gerekmez. Standart bağlantı parçaları kullanılmaya devam edilebilir. Orta mandallı kilidin farklı teknik versiyonları mevcuttur.

M4 :
Hırsızlığa karşı koruma ve dijital geçiş kontrolü

Kolay yönetim ve daha fazla rahatlık

Kapıya sadece yetkili bir kişi tarafından „dışarıdan“ erişilebilir. Kapı, „içeriden“ sadece kapı koluna basılarak istenildiği zaman açılabilir. Elektronik kontrol ünitesi kendi kendine yeterli ve kurcalanmaya karşı korumalıdır, kilidin paslanmaz çelik gövdesine entegre edilmiştir ve böylece kurcalanmaya karşı korunur.

Tasarruflu enerji tüketimi

Akıllı enerji yönetimi sayesinde akü uzun yıllar dayanır.

Kablosuz

ELOCK2 kilitleri kapı veya kasa üzerinde herhangi bir kablolama gerektirmez, böylece geleneksel elektronik erişim sistemlerine kıyasla kurulum çabasını azaltır.



RT4 ile Anahtar depolama



Zorluk:
Çözüm:

Konutta anahtar deposu
RT4 dijital tüp kasası



Maksimum güvenlik



Yüksek kaliteli paslanmaz çelik



Çok uzun pil ömrü



Özelleştirilebilir

Geleneksel anahtarların „dijitalleştirilmesi“:

Mülkün merkezi bir yerinde bulunan tek bir dijital tüp kasa ile tüm kapılar aynı anda dijitalleştirilebilir. RT4 bu nedenle güvenli anahtar depolama için mükemmel seçenekler sunar.

Temassız aktarım

RT4 ile örneğin çatı katları, kilerler ve teknik odalar için anahtarların temassız olarak teslim edilmesini sağlar-sınız. Servis sağlayıcılar ve kapıcılar hiç vakit kaybetmeden anahtarlara erişebilir.

Kostenersparnis

Fiziksel anahtar teslimlerine ve anahtar defterlerine olan ihtiyacı ortadan kaldırarak hizmet sürecinizi optimize edin ve işletme maliyetlerini azaltın.

Plug & Play

Kablolama olmadan basit kurulum, RT4'ün hemen kullanıma hazır olduğu anlamına gelir. Gerekirse RT4'ü mevcut sisteme entegre edebilir ve mevcut erişim kartlarıyla açabilirsiniz.

Açma seçenekleri:

- Transponder / kart ile
- Smartphone ile
- MorseCode ile:
Görünmez yedek anahtar - basarak kod girişi
uzun ve kısa basın
- Zaman ayarlı

Modüler Yapı

İster büyük bina kompleksleri ister bireysel mülklerle uğraşıyor olun, ELOCK2 sistemleri esnek ve genişletilebilir. Kilitleme sistemleri her zaman mevcut gereksinimlerinize göre uyarlanabilir.

Kalite

ELOCK2 ürünleri özellikle yüksek kaliteli malzemelerden üretilmiştir. Patentli ve sağlam mekanizma uzun bir hizmet ömrünü garanti eder.

Özellikler

- Açılış ve kapanış kayıtları
- Tanımlanabilir zaman çizelgesi
- XML veya CSV arayüzü harici bağlantı için
- Hava koşullarına dayanıklı IP65 muhafaza:
Aşınma ve korozyona karşı koruma ve dolayısıyla iç ve dış mekan kullanımı için uygundur.
- Gömme duvar montajı mümkündür.

Anahtar aramakla zaman mı kaybediyorsunuz?
Artık geçmişte kaldı!



**Bir transponder
tüm kapılar için**

Zorluk:
Çözüm:

Temel görevler için çok az zaman
Kolay yönetim

ELOCK2		Transponder / Sahibi							
		Kapıcı	Kiracı 1	Kiracı 2	Kiracı 3	Kiracı 4	Kiracı 5	Kiracı 6	Kiracı 7
		1	2	3	4	5	6	7	8
Oda	Tanımlama								
1	Ana giriş	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Otopark	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Kolay ve esnek yönetim

ELOCK2 sistem yazılımı, gerçek zamanlı olarak zaman kontrollü ve bireysel erişim yetkilerine izin verir.

Yeni transponderler ve erişim yetkileri operatörün kendisi tarafından oluşturulabilir. Yetkisiz anahtar kopyaları imkansızdır.

ELOCK2 sistem yazılımı geniş bir seçenek yelpazesi ile yapılandırma seçenekleri herhangi bir zamanda değişiklik yapılmasına izin verir. İstediğiniz zaman değiştirebilirsiniz

Kilitler, aktarıcılar ve erişim yetkileri, organizasyon yapısındaki değişikliklere esnek bir şekilde uyarlanabilir.

Anahtarın kaybolması veya kritik kişisel verilerin kaybolması gibi güvenliğin tehlikede olduğu durumlarda transponderin anında bloke edilmesi ile hızlı bir yanıt sağlanır.

Önleyici güvenlik: sınırlı ve/veya zamana bağlı erişim yetkileri. Açılış ve kapanış saatlerinin takvime ve zamana dayalı tanımı. (ör. ustalar, temizlik şirketleri vb.)

Erişim kontrolü dahildir

Çalışma süresi kaydı, erişim kontrolü ve günlük kaydı ELOCK2 sistemine zaten entegre edilmiştir. Sistem elemanları ve yazılımlar gerekli arayüzlere sahiptir



Broşür

QR kodunu tarayın
ve ya tıklayın

<https://elock2.com/index.php?id=852>

Çalışma Şekli

Tüm kilitleme sisteminizi PC'nizle yönetebilirsiniz - basit ve net. Programlama cihazını bir USB kablosuyla PC'nize bağlayın. Artık akıllı kilitleme sisteminizin transponder anahtarlarını, kilitleme silindirlerini, kontrol modüllerini ve diğer tüm bileşenlerini programlayabilirsiniz. Bilgi, programlama cihazından kablosuz olarak veya bir veri kablosu aracılığıyla ayrı bileşenlere gönderilir. Yönetim yazılımı, ek yazılım paketleri ile gereksinimlerinize uyarlanabilir

Çevrimdışı / bağımsız bileşenler için erişim yetkileri, ilgili kullanıcının bireysel Transponderinde saklanır. Bu şekilde, aktarıcı kullanıcısı kişisel erişim haklarını doğrudan çevrimdışı bağımsız bileşenlere getirir. Geçerli bir erişim yetkisi varsa, ilgili kilitleme cihazı açmayı sağlar.

En önemli özellikler

Kullanıcı grupları, erişim alanları ve saat dilimleri için kullanıcı profillerinin tanımı

Geçersiz ve kayıp Transponderlerin yönetimi

Konuk / ziyaretçi / harici şirket Transponderlerinin yönetimi ve verilmesi

Erişim faaliyetleri hakkında ayrıntılı raporlar

Çok kullanıcı ve çok kiracılı özellik, birkaç kullanıcı tarafından yönetim

Alarm kurma işlevi



Akıllı geiş kontrolü ile efektif güvenlik



Güvenlik ödülü

Birincilik ödülünün sahibinden yetenekli ve yüksek kaliteli erişim çözümleri alacaksınız. ELOCK2 güvenlik teknolojisi, yılların pratik deneyiminin sonucudur.

Endüstri ve DIN standardında

Profil silindirler, gömme, boru çerçeve ve montaj kilitleri, sigorta şirketleri tarafından etkin hırsızlığa karşı koruma olarak kabul edilir ve aşağıdakiler için onaylanır: Kaçış ve kurtarma yolları (özel modeller), yangın ve dumandan koruma kapıları - panik armatürleri ile birlikte.

Almanya'da tasarlandı, geliştirildi ve üretildi:

Geliştirme, üretim ve destek, 1991'den beri ELOCK2'de ISO sertifikasına sahiptir. ELOCK2 - her şey tek çatı altında: araştırma, geliştirme, yazılım ve üretim. Kısa iletişim kanalları, müşteri gereksinimleri her zaman esnek bir şekilde ele alınabilir.

Kolay şekilde uyarlanabilir ve dönüştürülebilir

Mevcut kapılara veya konumlara hiçbir zaman dönüştürme yapılmadan entegre edilebilecek en son teknolojiye sahip olursunuz.

Kilitleme silindirleri için çekme, darbe ve kırılma koruması

Silindir içindeki aralıksız silindir milimiz, silindiri tahribata ve alıştırmaya karşı korur.

Maksimum güvenlik - manipülasyona karşı koruma:

Silindirin içindeki elektronik parçalar, örneğin harici bir güç kaynağı veya bilgisayar korsanı yazılımı ile dışarıdan gelebilecek saldırılara karşı etkin bir şekilde korunur. Kilitlerimizde elektronikler kilidin içindedir ve bu nedenle kapı kanadının içinde sabitlenir.

Uzun pil ömrü

Sistem sadece kapı açıldığında devreye girer. O zamana kadar kilitleme silindiri devre dışıdır ve herhangi bir enerji gerektirmez.

Hizmet:

Eğitimli ELOCK2 hizmet ortakları ve ELOCK2 teknik destek, kısa yanıt süreleriyle planlama ve inşaat sırasında mimarları ve planlama ofislerini destekler.

Değişebilir ve artırılabilir

Tüm ELOCK2 kilitleme ve geiş kontrol sistemleri modüler bir tasarıma sahiptir ve bu nedenle değişken ve artırılabilir. Mevcut binalar ve modernizasyon projeleri için idealdir. ELOCK2 kilitleri ve silindirleri ayrı ayrı yapılandırılabilir, kilitleme sistemlerinizi mevcut gereksinimlerinize göre uyarlama seçeneğine sahipsiniz:

Çok çeşitli kilit varyantları ve aksesuarları sunuyoruz.

Aşağıdaki kategorilerden istediğinizi seçin:

- İstenilen uzunlukta 9 mm kol pimleri
- Tüm kapı tipleri için kilit çeşitleri: mekanik, dijital pille çalışan veya dijital ağ bağlantılı
- Farklı anten kombinasyonlarına sahip setler
- Çeşitli şekillerde kulp takımları
- İç ve dış silindirler için vandalizme karşı koruma

Ek özel işlevler ekleyin

- Mevcut ve yeni sistemler için kablosuz sistem
- Kapı izleme için kapı koruması/gün alarmı
- Bina izleme için alarm kurma

ELOCK2 ile kapılarınızı nasıl açmak istediğinizi seçebilirsiniz:

- transponder ile
- MorsCode ile
- Cep telefon ile
- TCP/IP aracılığıyla dizüstü bilgisayar aracılığıyla
- veya SmartHome, düğme, parmak izi vb. gibi harici bir sistem aracılığıyla.



Broşür ELOCK2

QR kodunu tarayın
ve ya tıklayın

<https://elock2.com/index.php?id=866>

Kişisel danışmanınız::

İNOVATİF GEÇİŞ KONTROL ÇÖZÜMLER BİRİNCİLİK
ÖDÜLÜ SAHİBİNDEN



<https://elock2.com/index.php?id=368>

Ürün kataloğu PDF olarak



<https://elock2.com/index.php?id=581>

Güncel Haberler



<https://elock2.com/index.php?id=861>

Ürün broşürü



<https://elock2.com/index.php?id=860>

Sistem ve fonksiyon broşürü



<https://elock2.com/index.php?id=622>

İhale metinleri




<https://elock2.com/index.php?id=621>

Sertifikalar / test belgeleri

Ürünlerde teknik ve görsel değişiklik yapma hakkına haiz bulunmaktayız. Baskı hataları ve diğer hatalar için hiçbir şekilde yükümlülüğü taşımıyoruz.

Tüm ELOCK2 sistemini şimdi keşfedin



Mechanische / digitale
Automatikschröcker mit
Panikfunktion



Digitale Schließzylinder
(auch mit Panikfunktion)



Akıllı kaçış
yolu güvenliğı



Dijital asma kilitler ve
tüp kasalar



Dijital mobilya
kilitleri



Kapılar ve bariyerler
için geçiş terminali

ELOCK2 geçiş sistemleri 360° mükemmelliğe sahip
Patentli sistemler ve alarm ve veritabanı sistemlerine
(açık standartlara göre) arayüzleri olan ELOCK2 yazılımı
ile son derece farklılaştırılmış erişim yönetimi.

Tüm standart kapılarda (cam ve boru çerçeveli kapılar dahil) kablosuz kurulum, kablolu sistemlere kıyasla yeni inşaatlar ve güçlendirme için yatırım maliyetlerini önemli ölçüde azaltır.

Sanal ağ sayesinde, ağa bağlı olmayan mülkler için bile kilitleme sistemlerini tanıtırken ve genişletirken mükemmel ölçeklenebilirlik. Sistemler yangın kapıları ve kaçış kapıları için uygundur.

Donanım ve yazılım için kalifiye servis ortaklarından ve doğrudan üretici ELOCK2'den üstün teknik destek - kısa mesafeli orta ölçekli aile şirketi.

ELOCK2
MADE IN GERMANY

Gutenbergstr.10-12
D-73779 Deizisau
vertrieb@elock2.de

Tel: +49(0)711 901213 - 80
Fax: +49(0)711 901213 - 99
www.elock2.com

Qualität zertifiziert
nach DIN EN ISO 9001